# CERRADURAS DE SOBREPONER

Cefeco de Centroamerica, S.A. Tels. 2216-4800 -- contacto@cefeco.gt WWW.CEFECO.GT



#### Cerradura de Sobreponer Clásica BACKSET: 50 mm



- · Caja de 6 unid
- · Fardo 24 unid





Caja

COLORES:

NIQUEL satinado

• Gris

Negro





Función Derecha VI-7503D





## CERRADURA SOBREPONER **CON BULONES DE SEGURIDAD** 2250



- · Backset de 50mm
  - Triple pasador de tres golpes
  - Bloquea el pestillo resbalón con el tercer golpe de los pasadores
  - Para puertas de 30 a 60mm de espesor

CODIGO	LADO
PH-16771	Derecha
PH-16772	Izquierda



Fabricada 100% en ITALIA

- Picaporte y cilindro de latón macizo.
- · Jalador de latón macizo.
- Cilindro de 6 pines llave perfil universal.
- · Fabricada en ITALIA.
- · 3 llaves en latón.



## MODELO 715 - 50





CODIGO	Función
PH-715D	DERECHA
PH-715I	IZQUIERDA

- Backset de 50 y 60mm
- Para puertas de 35 a 60mm de espesor
- 3 llaves en acero
- Fácil de instalar
- 5 pines
- Seguro nocturno







## MODELO 730 - 50 MM



CODIGO	Función
PH-730	Doble cerojo

#### Backset de 50mm

Doble cerrojo de 2 pasos, accionado con llave para ambos lados

Incluye 2 llaves

Instalación de lado izquierdo o derecho

Cilindro macizo



## **MODELO 735 - 50 MM**



CODIGO	Función
PH-735D	DERECHA
PH-735I	IZQUIERDA

Backset de 50mm Para puertas de 30 a 60mm de grosor 3 llaves de acero Cilindro de 5 pines Seguro nocturno Cerrojo de acero de 3 bulones de 12mm de diámetro





# CERRADURAS DE SOBREPONER

Cefeco de Centroamerica, S.A. Tels. 2216-4800 -- contacto@cefeco.gt WWW.CEFECO.GT

Serie 610









- Backset de 50mm y 60mm
- Cerrojo y cilindro en latón macizo
- Pestillo reversible
- 3 llaves en latón
- Cilindro de 6 pines









Backset: 60mm

Backset: 50mm

CODIGO	Empaque	Función	CODIGO	Empaque	Función
YA-60D	CAJA	Derecha	YA-50D	CAJA	Derecha
YA-60I	CAJA	Izquierda	YA-50I	CAJA	Izquierda
YA-60D-V	BLISTER	Derecha	YA-50D-V	BLISTER	Derecha
YA-60I-V	BLISTER	Izquierda	YA-50I-V	BLISTER	Izquierda

Cilindro suelto

## Descripción

10400	Rim L 610-50 RH LC	10405	Rim L 610-60 LH LC	10567	Rim L 610-50 RH LC Vis
10401	Rim L 610-50 LH LC	10621	Rim L 610-60 RH LC Vis	10568	Rim L 610-50 LH LC Vis
10404	Rim L 610-60 RH LC	10622	Rim L 610-60 tH LC Vis		



## Machote de llaves 610



**YA-KEY11640** 



## **CERRADURA DE SOBREPONER CON LLAVE DE SEGURIDAD**



CODIGO	Función
YA-60DPLUS	Derecha
YA-60IPLUS	Izquierda


Cerradura de sobreponer cilindro suelto

Backset 60mm

Cerrojo y cilindro en latón macizo

5 llaves multipunto para mayor seguridad

Jaladera incluida



# PHILLIPS

## **MODELO 625DC**





- · Para puertas corredizas.
- · Llave por ambos lados.

· Backset 50 mm.

- Incluye Placa metálica para soldar.
- · Especial para USO PESADO.
- · Empaque: Caja
- FARDO: 10 unidades

CODIGO	Función
PH-625DC-D	Derecha
PH-625DC-I	Izquierda

#### **CERRADURA SOBREPONER** Yale **ENGRAPE 396R (ROSETA)**



CODIGO	Función
YA-396R-R	Derecha
YA-396R-L	Izquierda

- Backset de 60mm
  - Para puertas que abren hacia adentro o corredizas de 30 a 60mm de espesor
  - Doble pestillo vertical de 6mm en acero forjado y zincado
  - Los pestillos se accionan mediante giro de la roseta interior y con la llave por ambos lados

#### **CERRADURA SOBREPONER Yale ENGRAPE 396 1/4**



- Backset de 60mm
- Para puertas que abren hacia adentro o corredizas de 30 a 60mm de espesor
- Doble pestillo vertical de 6mm en acero foriado v zincado

CODIGO	Función
YA-396-R	Derecha
YA-396-L	Izquierda

## **MODELO 625 MARIPOSA** INTERIOR

- · Backset 50 mm.
- · Para puertas corredizas.
- · Llave exterior y Mariposa interior.
- Incluye Placa metálica para soldar.
- Especial para USO PESADO.
- · Empague: Caja
- · FARDO: 10 unidades

CODIGO	Función
PH-625D-M	Derecha
PH-625I-M	Izquierda



#### CODIGO Función Derecha PH-800R Izquierda PH-800L

- Cerradura de sobreponer de barra para puertas de abatir metálicas y de madera de hasta 40mm de
- Disponibles para puertas izquierdas y derechas
- Se puede instalar en forma horizontal o vertical
- Cilindro de latón macizo resistente a la corrosión
- Libre puede ser accionada manualmente por el interior como pasador o con llave por ambos lados

Descripción

16100 Ph 800 Bolt L RH US26D

Ph 800 Bolt L RL US26D




# Chapetones



"Chapetón Exterior para cerradura de sobreponer"







# Yale<sup>®</sup> CERRADURA DE CORTINA



- · Cilindro en latón y cuerpo en lámina de acero
- · Cerrojos en acero que se extienden en direcciones opuestas
- 155mm de largo x 55mm de ancho



**MODELO 8230** 





VI-8231

- · Cilindro en latón macizo.
- · Cerrojos reforzado en acero 2mm doblados para obtener 6.5mm de espesor.
- 155mm de largo x 55mm de ancho







https://www.youtube.com/watch

?v=Z6jeAhSuO0M&list=PL7122

54C3BB4A65B5&index=14

Izquierdas

Video instalación:



Disponible COMBO PAREJA:

Incluye 1 derecha y 1 izquierda con llaves iquales

CODIGO	TIPO
VI-8231	CENTRAL STD
VI-8233	DERECHA
VI-8233	IZQUIERDA
VI-8232-33	PAREJA KA



## MODELO 8271 ACORAZADA



- · Caja reforzada con cerrojo de 7mm
- · Escudo protector de cilindro contra ataques y taladro.
- · Cilindro opcional









CODIGO	TIPO
VI-8271	ACORAZADA
VI-0975	Cilindro 30-10
VI-0875	CIL 30-10 Llave de Seguridad

**VEA NUESTRO CATALOGO DE CANDADOS ESTANDAR** Y DE SEGURIDAD











# SISTEMAS DE SEGURIDAD PARA CORTINA METALICA

Cefeco de Centroamerica, S.A.
Tels. 2216-4800 -- contacto@cefeco.gt
WWW.CEFECO.GT

OCT. 2

## SISTEMA NUEVO CONDOR







https://www.youtube.com/watch?v=A5m3wlPMBps&index=8&list=PL712254C3BB4A65B5





Vástago de cierre rotatorio anti-corte de diámetro 12 mm., en acero endurecido, templado, cobrizado, niquelado y cromado . La cabeza del vástago tiene ruptura programada: en caso de un intento de desenrrajamiento no se rompe el vástago si no que solo se corta su cabeza.

- Anillo de fijación acero zincado para el bloqueo del vástago.
- Coraza rotatoria a proteccion del cilindro a prueba de taladro en acero endurecido, templado, cobrizado y niquelado.
   Campana de fijación para empotrar en el pavimento en latón con
- tapa con resorte integrado y pletina en latón.
- Anillo móvil de bloqueo a la campana en acero forjado y zincado.
- Placas y pernos de fijación a la cortina metálica en acero.



CODIGO	Dimensiones
VI-CN-4218	104 x 80
VI-0975	Cilindro 30/10
VI-0875	Cil Llave de Punto





KIT de fijación para colocar candado v asegurar

cortina metálica

- Incluye: base tipo campana (B) de latón solido para empotrar en el piso, con resorte integrado y chapeta (A) de latón para resistencia a intemperie.
- Placa cubre candado (M) y anillo de sujeción (D) en acero forjado y zincado.
- Opcional: puede agregar un candado de alta seguridad Viro

# KIT DE FIJA

## KIT DE FIJACIÓN DE CANDADO TIPO MEDIA ESFERA



Grupo de fijación para cortinas metálicas, cuya forma esférica constituye una óptima protección contra el ataque físico,.



 Cuerpo de un solo bloque de acero sólido zincado.
 Coraza externa en acero inoxidable pulido.

Security VIRO

- Colaza externa en acero moxidable pulldo.
   Cilindro de latón de 7 pines con 2 llaves Top
- Incluye la base tipo campana para fijación en el piso con chapeta; base y accesorios para fijación a la cortina metálica.







El diseño compacto de este producto es fácil de instalar y muy cómodo de usar ya que el candado se fijará en la parte superior, de tal forma que es accesible a cualquier altura sin necesidad de agacharse. Asimismo, todos los componentes principales de este candado son de acero inoxidable lo cual lo convierte en una cerradura de uso rudo y alta durabilidad.

A diferencia de otros productos, la cerradura para cortinas metálicas Eagle se coloca en la parte superior del muro en el marco por lo que este dispositivo está estratégicamente protegido contra los elementos y la acumulación de polvo, aqua y escombros.

