



BISAGRAS RESIDENCIALES & INSTITUCIONALES



- Bisagras residenciales
- Bisagras de resorte
- Bisagras con cojinete
- Bisagras eléctricas
- Pivotes
- Otras bisagras



LOCATION OF HINGES



Top hinge 5" from jamb rabbet to top of barrel

Bottom hinge 10" from bottom edge of barrel to finished floor

Third hinge centered between top and bottom hinges

Note: Some western states use a standard 7" from top and 11" from the bottom

GUIDELINES FOR HINGE HEIGHT

DOOR THICKNESS IN INCHES	DOOR WIDTH IN INCHES	HINGE HEIGHT IN INCHES
1-3/8"	Up to 32"	3-1/2
1-3/8"	32" to 37"	4"
1-3/4"	Up to 36"	4-1/2"
1-3/4"	36" to 48"	5"
1-3/4"	Over 48"	6"
2" - 2-1/2"	Up to 42"	5" heavy weight
2" - 2-1/2"	Over 42"	6" heavy weight



CEFECO de Centroamerica, S.A.

www.cefeco.gt

Tels. (502) 2216-4800

E-mail: contacto@cefeco.gt



BISAGRA 3" x 3" RESIDENCIAL

Bisagra 3"x3": Empaque: caja de par y tornillos. Fardo: 120 unid.



Dorado Antiguo



Dorada Brillante



Cobre


Niquel
NEGRO

Niquel Satinado

CODIGO	COLOR
LP-B3-605	Dorada
LP-B3-609	Dorado Antiguo
LP-B3-616	Cobre Antiguo
LP-B3-619	Niquel Satinado
LP-B3-BLK	Niquel NEGRO



BISAGRA 4"x2" con cojinetes ACERO INOXIDABLE

- Tipo Mariposa de sobreponer
- Medida: 4" x 2" x 2.5mm
- ACERO INOXIDABLE
- Con cojinetes
- Empaque: PAR en blister



LP-B43-630



BISAGRA 3" x 3" LINEA ECONÓMICA



Bisagras residenciales 3"x3"
Incluye tornillos
Color: Dorado Brillante o Niquel



Dorado Brillante



Niquel

CEN-B3	UNIDAD
CEN-B3-PAR	PAR - caja
CEN-B3-TRIO	3 unid / bolsa



Bisagra de sobreponer - 3-paq

- Bolsa con 3 unidades
- Bisagra tipo mariposa o de sobreponer
- Incluye Tornillos



CODIGO	COLOR
LP-BSOP-P	PLATEADA
LP-BSOP-N	NEGRA



BISAGRA 3"x3" x 1.6mm ACERO PULIDO (económica)



- Bisagras 3" x 3" residencial
- Espesor 1.6 mm
- Perno suelto
- Cabeza tipo plana en un lado
- NO incluye tornillos**



- UNIDAD DE VENTA: cajita 25 bisagras

CODIGO	COLOR
D-B-7200	Acero Pulido



BISAGRA 3" x 3" x 1.6 mm RESIDENCIAL



- Bisagras 3" x 3" residencial
- Espesor 1.6 mm
- Perno suelto. Cabeza plana
- INCLUYE tornillos**
- UNIDAD DE VENTA: caja 10 unid

Cabeza
PLANA


CODIGO	COLOR
D-B-7201	DORADA brillante
D-B-7247	Galvanizada
D-B-7248	Niquel Satinado
D-B-7270	NEGRO



BISAGRA FERRETERA SERIE 830 3"x3"



- Bisagra cuadrada con perno suelto
- Fabricada con láminas de acero
- Nuevo acabado Negro Mate
- Incluye tornillos

PH-BIS6678	Caja 9 bisagras
PH-BIS6679R	Unidad - granel



PAR BISAGRA 3" x 3" x 2.0 mm - BLISTER

- Medidas: 76.2mm x 76.2mm x 2mm
- Material: acero
- UNIDAD DE VENTA: blister de 2 unid



YA-BIS-US5	Dorado Antiguo
YA-BIS-16603	Negro Mate



BISAGRA 3" x 3" x 2 mm RESIDENCIAL

- Bisagras 3" x 3"
- Espesor 2 mm
- Perno suelto
- Cajita 2 unid
- Fardo 100 un
- INCLUYE tornillos



CODIGO	COLOR
D-B-7207	Dorado Brillante
D-B-7208	Dorado Antiguo
D-B-7209	Níquel Satinado



BISAGRA 3"x3" METÁLICA ESTANDAR

- Bisagra metálica
- Espesor 2mm
- Material: Hierro
- Incluye tornillos
- Venta por unidad
- Caja de 10 unid



PH-BIS5881	NEGRO
------------	-------



BISAGRA 3.5" x 3.5" - PAR EN BLISTER

- Color: Níquel Satinado o Negro
- Material: acero
- Espesor 2.2 mm
- UNIDAD DE VENTA: blister 2 unid



YA-BIS-10902	Níquel Satinado
YA-BIS-16604	Negro



PAR BISAGRA 3" x 3" x 1.6 mm LINEA económica

- Medidas 3"x3"x1.6mm
- Acabado US15
- Fácil instalación
- Tornillos incluidos



Medidas (mm)

YA-BIS3-11724	Dorado Mate
YA-BIS11675	Níquel Satinado
YA-BIS-16602	Negro Mate



BISAGRA FLUSH ACERO INOXIDABLE Con Cojinetes

- Blister con 3 bisagras
- Longitud 3" x Ancho 1-7/8"
- Con 2 cojinetes
- Fabricada en Acero Inoxidable
- Incluye tornillos
- Bisagra de sobreponer, fácil de instalar



Paquete
3 bisagras

PH-BIS-6569	Acero Inoxidable
-------------	------------------



SERIE INSTAFACIL Tipo Mariposa / de sobreponer

- Medidas: 80mm x 65mm x 52,2mm
- Material: acero
- Bolsa de 3 unidades


Paquete
3 bisagras

YA-BIS3	acero
---------	-------



BISAGRA 4" x 4" - PAR EN BLISTER

- Color: Negro
- Material: acero
- Espesor 2.2 mm
- UNIDAD DE VENTA: blister 2 unid



YA-BIS-16605	4" x 4"
--------------	---------

DEXTER

BISAGRA ARQUITECTONICA CON COJINETES

- Bisagras CON COJINETES
- Cabeza plana. Perno suelto
- Caja 2 unid
- INCLUYE tornillos




CABEZA PLANA CON BALEROS 3.5" x 3.5"

CODIGO	MEDIDA	Acabado	Espesor
D-B-7213	3" x 3"	Níquel Satinado	1.9 mm
D-B-7215	3" x 3"	Acero INOXIDABLE	2.2 mm
D-B-7224	3.5" x 3.5"	Acero INOXIDABLE	2.2 mm
D-B-7273	3.5" x 3.5"	NEGRO	2.2 mm
D-B-7246	4.5" x 4.5"	Acero INOXIDABLE	3.3 mm

Otros modelos de bisagras, tamaños y colores disponibles para pedidos de importación

PHILLIPS

ARQUITECTONICA - ACERO INOXIDABLE SERIE 600



Bisagras arquitectónicas: 2.5 mm espesor
Recomendada para Zonas de Tráfico **Pesado**
Empaque: caja 3 unidades




PH-BIS630-AI UNIDAD

PHILLIPS

BISAGRA 3"x3" CON COJINETES Acero Inoxidable

ASSA ABLOY

- Bisagra Arquitectónica en ACERO INOXIDABLE 304
- Con 2 cojinetes
- Perno suelto
- Capacidad de carga: 80Kgs x 3 unidades
- Ventas por UNIDAD
- Empaque: par
- Incluye tornillos



PH-BIS-5774 3" x 3"

PHILLIPS

BISAGRA 3.5"x3.5" CON COJINETES Acero Inoxidable

ASSA ABLOY

- Bisagra Arquitectónica acabado ACERO INOXIDABLE
- Espesor: 3mm
- Con 2 cojinetes
- Dos cabezas planas
- Ventas por UNIDAD
- Empaque: caja 3 unidades
- Incluye tornillos



Ultimas unidades



PH-BIS-2281 3.5" x 3.5"

PHILLIPS

BISAGRA 3"x3" METALICA CON COJINETES



Bisagras arquitectónicas: 2.0 mm espesor
Recomendada para Zonas de Tráfico
Empaque: caja 10 unidades



PH-BIS5880 NEGRO

DEXTER

BISAGRA 4"x4" DE RESORTE CON COJINETES



Incluye llave Allen

CODIGO	Acabado
D-B-6451	Níquel Satin
D-B-7274	NEGRO

Vea catalogo de bisagras para portón

RECUSA



DEXTER Bisagras de Piso



- Empaque: caja
- Fardo: Caja de 6 unid

“Ideal para Puertas de vaivén de 90° y 100°”

CODIGO	COLOR
D-B-6887	Dorado Brillante
D-B-6888	Dorado Antiguo
D-B-6890	Niquel Satinado



Yale BISAGRA DE PISO DE DOBLE ACCION Para puertas de vaivén




- Bisagra mecánica de piso de doble acción
- Puertas **hasta 35 kg**, de 31,8mm a 44,4 mm de espesor
- Sistema para regular fuerza de apertura y cierre de puerta
- Tope 0°, 88° y 116°. Apertura hasta 116°
- Tornillo de alineación para centrar la puerta
- Empaque: caja


Bisagra de piso de doble acción para puertas de vaivén especialmente para puertas de cocina, baños, etc

CODIGO	COLOR
YA-900-ANT	Dorado Antiguo
YA-900-DOR	Dorado Brillante
YA-900-PL	Acero Satinado

PHILLIPS BISAGRA DE PISO DE DOBLE ACCION Para puertas de vaivén



- Para puertas de 32 a 44 mm de espesor
- Para puertas hasta 35 Kg
- Sistema de resorte para regular la fuerza de cierre
- Permite girar hasta 116° hacia el interior y exterior
- Topes a 0°, 88° y 116° en ambas direcciones
- Componentes de acero tratados contra la corrosión
- Tuerca para alineación



CODIGO	COLOR
PH-1500ANT	Dorado Antiguo
PH-1500DOR	Dorado Brillante
PH-1500CRO	CROMO Satinado

Yale Y1000



MEDIDAS EN mm. / MEASURES IN mm.						
A	B	C	D	E	F	G
190	70	13	15	130	48	11

- Cuerpo en aluminio
- Para puertas de vidrio interiores de máximo 110cm de ancho, con un peso máximo de 100kg
- Mantiene la puerta abierta a 90°
- Ángulo máximo de apertura: 130°
- Dos válvulas para control de velocidad de cierre inicial y final
- Fácil instalación sin necesidad de abrir hueco en el piso

CODIGO	Peso Maximo	Ancho Puerta
YA-CP-7027	100 Kg (220lbs)	110 cm

Brüken BISAGRA HIDRAULICA para 150kg. BRK 389

ASSA ABLOY



- Medidas para perforación: 129x305x 50mm.
- Válvulas de cerrado con velocidad ajustable.
- Material de cubierta: Acero inoxidable.
- Ángulo máximo de apertura 116°.
- Garantía de 500,000 ciclos.
- Aplicaciones: vidrio templado
- Para puertas de aluminio y madera necesita accesorio BRK390 (no incluido)
- Hojas no mayores de 1.4 x 2.0 mts, para cristal de 9.5 mm.

CODIGO	Peso Maximo
AA-BRK389	150 Kg (330lbs)

Brüken BISAGRA HIDRAULICA para 80kg. BRK 384

ASSA ABLOY



- Medidas de perforación: 103x266x 50mm.
- Válvulas de cerrado con velocidad ajustable
- Material de cubierta: Acero inoxidable
- Ángulo máximo de apertura 116°
- Garantía de 500,000 ciclos
- Aplicaciones: vidrio templado, puertas de aluminio y madera
- Para puertas de aluminio y madera necesita accesorio BRK390 (no incluido)
- Hojas no mayores de 1.0 x 2.0 mts, para cristal de 9.5 mm.

CODIGO	Peso Maximo
AA-BRK384	80 Kg (176lbs)



Bisagras para Muebles Perno Remachado

CABEZA BOLA

- Espesor: 1.0 mm
- Color Dorado Brillante
- Cabeza tipo bola
- INCLUYE tornillos
- Caja 20 unid / fardo 120

CODIGO	TAMAÑO
D-B-6443	1.5" x 1.25"
D-B-6444	2" x 1.4"
D-B-6445	2.5" x 1.5"
D-B-6446	3" x 1.75"



Bola



Bisagras para Muebles Perno Remachado

CABEZA PLANA

- Espesor: 1.0 mm
- Color Dorado Brillante
- Cabeza tipo plana
- INCLUYE tornillos
- Caja 20 unid / fardo 400

CODIGO	TAMAÑO	COLOR
D-B-6430	1" x 1"	Dorada
D-B-6432	1" x 1"	Niquel Satinado



Plana

Unidad de venta:
20 bisagras en
Caja con tornillos



Bisagra Ocultas de Barril




- ✓ Angulo de apertura 180°
- ✓ Material: Latón
- ✓ No incluye tornillos
- ✓ Otros tamaños disponibles

CODIGO	Característica
D-M-3696	10mm latón sólido



Bisagra Ocultas SOSS



BISAGRA DOBLE ACCION

- 3" x 3"
- Para puertas tipo cantina
- Incluye Tornillos
- Caja: 6 pares
- Fardo: 24 unid



Caja



Unidad de venta:
PAR en caja
con tornillos

CODIGO	COLOR
D-B-6449	Dorada
D-B-6450	Negra



BISAGRA A PRESION Bisagras de Parche

- PAR en bolsa con tornillos
- Caja: 250 pares



Unidad de venta:
PAR en bolsa con
tornillos

CODIGO	COLOR
D-B-3148	DORADO B.
D-B-3149	DOR. ANTIGUO
D-B-3151	NIQUEL SAT.
D-B-3253	NEGRO

*Vea catalogo Línea de MUEBLES:
amplia variedad de bisagras, rieles y
herrajes*



BISAGRA DE CANTO

- ✓ PAR en bolsa con tornillos



CODIGO	COLOR
D-B-3128	Dorado Brillante
D-B-3129	Dorado Antiguo



Apertura



Mecanismo

CODIGO	MEDIDA Ancho x Alto	Carga Máxima
D-B-3638	13 x 45 mm	20 kilos
D-B-3669	16 x 70 mm	30 kilos
D-B-3693	19 x 95 mm	35 kilos
D-B-3694	25 x 118 mm	40 kilos



IVES®

BISAGRA CON COJINETES

5BB1

5 Knuckle, Ball Bearing



Bisagras arquitectónicas de Acero.
CON COJINETES

Para frecuencia de uso medio
institucional, y puerta de peso
estándar

De acero, calibre 0.134
ANSI/BHMA 156.1, A8112
Empaque: caja 3 unidades.
Tornillos madera y metal



Otros Tamaños y
Colores
disponibles en
pedidos de
importación

CODIGO	COLOR	Tamaño
IV-5BB1-45-652	Cromo satinado	4.5 x 4.5
IV-5BB1-45HW-652	Cromo Satinado	4.5" x 4.5"
Tráfico Pesado		

ASSA ABLOY

BISAGRA CON COJINETES

MACPRO® by McKinney **MPB79**



Bisagras MACPRO by McKinney **CON COJINETES.. modelo MPB 79**

Para frecuencia de uso estándar institucional, y
puerta de peso estándar

De acero, calibre 0.134
ANSI/BHMA 156.1, 156.7

Empaque: caja 3 unid. Tornillos



CODIGO	COLOR	Tamaño
YA-P-BIS45	Cromo Satinado	4.5 x 4.5

McKinney
ASSA ABLOY

Bisagras McKinney **CON COJINETES.. modelo TA2714 4-1/2" x 4-1/2"**

Para frecuencia de uso institucional
De acero, calibre 0.134

ANSI A8112 Grade 2. NFPA 80UL openings

Empaque: caja 3 unid. Tornillos



CODIGO	COLOR	Tamaño
YA-P-BIS45MK	CROMO satinado	4.5 x 4.5



IVES®

BISAGRA ELECTRICA



- Bisagra Comercial de 4.5" x 4.5" (11,4cm x 11,4cm).
- 2 Rodamientos de esferas incrustadas.
- Para puertas metálicas de peso estándar y tráfico alto.
- Cumple norma ANSI/BHMA A156.1 de alto desempeño.
- **Electrificada:** Conecta cables entre el marco y diferentes dispositivos electrificados instalados en la puerta (cerraduras, barras antipánico, etc).



IVES®

BISAGRA CON RESORTE

3SP1

3 Knuckle, Spring Hinge



Bisagra comercial de tensión
ajutable.

Esquina cuadrada

Cumple norma UL -10C:
resistencia a presiones
positivas durante un incendio
por más de 3 horas.

De acero con pin de acero
Empaque: unidad en caja

Para cierre
automático de
puertas

pedidos de
importación

CODIGO	COLOR	Tamaño
IV-3SP1-45-652	CROMO satinado	4.5 x 4.5

ASSA ABLOY

BISAGRA ESCONDIDA

pedidos de
importación



Bisagras McKinney arquitectónicas en variedad de
tamaños, soporte de peso, materiales y colores.

Modelo MK40A en aleación de Zinc 70 – 116lbs

Modelo MK80 en acero o acero inoxidable, UL; 132-233lbs

Modelo MK100 , 165-282 lbs

Modelo MK150, 245-457lbs

Modelo MK200, 326-609lbs



IVES®

PIVOTES



Para uso en puertas
pesadas.
De instalación central
o tipo offset

IV-7253	300 lbs
IV-7255	500 lbs

Variedad de modelos
y pesos disponibles

Para proyectos: amplia variedad de
modelos de BISAGRAS y PIVOTES,
tamaños y colores para pedidos de
importación