HERRAJES ACCESORIOS PARA PUERTAS





CEFECO de Centroamerica, S.A.

www.cefeco.gt

Tels. (502) 2216-4800 E-mail: contacto@cefeco.gt

IVES. FIJA-PUERTAS



Pata de 4" de aluminio ANSI 156.16 L32382 Espacio de piso a puerta de 2" o menos.

CODIGO	COLOR
IV-FS455AL	ALUMINIO

Fija puerta tipo DEXTER



Caja: 12 unid

CODIGO	COLOR
D-H-6868	Niquel Satinado

Pata de Cabra



CODIGO	COLOR
D-H-6868	Niquel Satinado

PHILLIPS A **FIJA-PUERTAS** no. 59 COLOR CODIGO Cromo Satinado PH-59 PH-59ANT Dorado Antiguo PH-59DOR Dorado Brillante PH-59N Negro

Yale

FIJA-PUERTAS



Cuenta con un sistema de freno para evitar que el brazo caiga Ayuda a mantener las puertas abiertas Soporte y brazo en aleación de zinc

CODIGO	COLOR
YA-H-16105	Cromo Satinado
YA-H-16106	Dorado Antiguo

DEXTER **RECIBIDOR** tipo resbalón



Para puertas de madera o metal 26 x 53mm Material: acero y latón Incluye tornillos

CODIGO	Características
D-H-3578	26x53mm Cromo

RECIBIDOR TIPO ROLLER CATCH IVES.



Sostiene la puerta en posición cerrada Se ajusta la proyección del rodo - max 3/8" Alto trafico ANSI A156.16

33	
CODIGO	COLOR
IV-RL30-26D	CROMO Satinado
IV-RL30-BLK	NEGRO

Yale

MIRILLA 200º



Para puertas de 35 a 60 mm de arosor 200° de visibilidad

CODIGO	COLOR
YA-H-16080	Dorado Brillante
YA-H-16081	Cromo Satinado

DEXTER Chapetones



Jalador decorativo.

CODIGO	COLOR
D-H-6854	DORADO
D-H-6855	Dorado Antiguo
D-H-6856	Niquel Satinado

RECIBIDOR TIPO ROLLER CATCH IVES.





Recibidor o roller catch Para aplicaciones de alta frecuencia Rodo de nylon de alto durabilidad para operación silenciosa Incluye recibidor estándar y tornillos Dimensiones: placa frontal de 7/8" ancho x 2-1/4" de alto; pestillo de

13/16" diámetro, profundidad 1-3/4". Certificada ANSI/BHMA A156.16 Fabricada de latón (wrought brass)

CODIGO	COLOR
IV-336-BLK	NEGRO
IV-336	CROMO

LOCK PLUS TOPE TIPO DOMO



CODIGO

Empaque: caja	
---------------	--

R-T609	Dorado Antiguo
R-T619	Niquel Satinado

DEXTER

Tope para piso tipo Domo







CODIGO	COLOR
D-H-6857	Dorado Brillante
D-H-6858	Dorado Antiguo
D-H-6859	Niquel Satinado
D-H-6459	NEGRO



TOPE DE PISO No.54







(3)		
CODIGO	COLOR	
PH-54A	Dorado Antiguo	
PH-54C	CROMO Satinac	

NEGRO

IVES TOPE TIPO DOMO



CODIGO	COLOR
IV-FS436-619	Niquel Satinado

Altura total: 1 plg

Otros colores disponibles para importación



CODIGO	COLOR
IV-FS13-10B	BRONCE Antiguo

TOPE TIPO DOMO Yale





CODIGO	COLOR	
YA-TOPE-US5	Dorado Antiguo	
YA-TOPF26D	CROMO Satinado	

Taymor

TOPE TIPO DOMO

Tope de Zinc, con tornillos. Ancho de 45mm y alto de 25mm (1")



T-25-4609AB	Dorado Antiguo
-------------	----------------



PH-54N

Para lugares donde hay alfombra o una luz muy grande entre puerta y piso.

CODIGO	COLOR
T-25-4610SN	Niquel Satinado
T-25-4610AB	Dorado Antiguo




	3
CODIGO	COLOR
PH-56ANT	Dorado Antiguo
PH-56	CROMO Satinado

NEGRO



TOPE para puerta No. 49



CODIGO	COLOR
PH-49	CROMO Satinado
PH-49C	Cromo Brillante



Tope recto para Pared o Puerta





resentacion	
PENTER	Caja Fard
Blister	unid

sentacion	
perine 	Caja 6 unid Fardo 36
Dieter	unid

	CODIGO	COLOR
1	D-H-6864	Dorado Antiguo
	D-H-6865	Niquel Satinado



TOPE RECTO

TOPE recto d pared o puer Con protecció Empaque: visual

PHILLIPS A

de 62mm, a ta	CODIGO	COLOR	
ón de hule	PH-57L	Dorado	
sual	PH-57LA	Dorado Antiguo	

Para pared o puerta




TOPF recto Con protección de hule Empaque: bolsa a granel

PH-56N

CODIGO COLOR CROMO Satinado PH-51

Yale	TOPE DE PISO redondo
	modelo Vanguardia



CODIGO	COLOR
YA-H-89987	NEGRO
YA-H-89963	Negro + Acero Inox

Taymor

TOPE RESORTE 3-3/4"



Tope de acero con base de metal y tornillo. Diámetro 10mm

Largo de 95 mm (3-3/4"). Diámetro de base: 24mm.

CODIGO	COLOR
T-25-4674SN	Niquel Satinado

DEXTER PAR – TOPE RESORTE 3"



Bolsa con 2 unidades Medida: 3" -- 7.6 cm Evita golpes entre la puerta y pared.

9	CODIGO	COLOR
	D-H-6403	Dorado
	D-H-6402	Niquel Satinado

IVES TOPE DE PARED **CONCAVO**



TOPE de pared tipo Cóncavo. Base de 2-1/2" diámetro Provección de 1"

CODIGO	COLOR
IV-WS406	CROMO Satinado

TOPES & ACCESORIOS PARA PUERTA

Cefeco de Centroamerica, S.A. Tels. 2216-4800 -- contacto@cefeco.gt WWW.CEFECO.GT

Tope Magnético Para Puerta 35mm

Tope Magnético de 35mm Material: Zamac Color: níquel satinado Incluye tornillos Empaque: caja



CODIGO	Características
D-H-6455	35mm ACERO INOX

DEXTER

Tope Magnético Para Puerta 70mm



Tope Magnético de 70mm Acero Inoxidable Incluye tornillos Empaque

aque: caja	P.
CODIGO	Características
D-H-6454	70mm ACERO INOX

Yale	TOPE MAGNETICO
	· 9

Cuerpo en aleación de Zinc Cuerpo con imán v placa metálica.

YA-H-16113	Cromo



IVES. LINEA PROYECTOS

TOPES ARQUITECTÓNICOS

CODIGO	COLOR
IV-FS439-26D	CROMO Satinado
Tope y sostér	n de puerta

manual

CODIGO	COLOR
IV-FS446	CROMO Satinado

TOPE MAGNETICO LARGO Yale

Cuerpo de 34mm de largo con imán, y placa metálica.

YA-H-16115	Cromo
------------	-------

Taymor

TOPE DE PIN DE BISAGRA


D-H-6454



Tope para bisagra, con ángulo de apertura ajustable

CODIGO	COLOR
T-25-B4614SN	Niquel Satinado

IVES. **JALADOR DE CANTO**





Jalador de canto para puertas corredizas tipo pocket Ancho de ¾" permite instalar en puertas angostas además de las estándar Alto de 3-7/8"

Incluye tornillos para madera Certificada ANSI/BHMA 156.14 D2801 Fabricada de latón solido (solid



IV-230-26D	Cromo Satinado
IV-230-B15	Niquel satinado
IV-230-BLK	NEGRO



CERRADURA POCKET

Para puertas Corredizas



de privacidad. Para puertas de 1-1/8" to 1-1/2" de ancho (tipo pocket)

rectangular, con cierre

IV-991-619	Niquel Satinado
IV-991-609	Dorado Antiguo

TRABADOR de balines



Cuerpo de ½" ancho (1.3mm) por 23/16" alto (36mm) ½" profundidad Para puertas de gabinetes Incluye tornillos

IV-CL22	Cromo Satinado
---------	----------------

TRABADOR MAGNETICO DOBLE



1" Ancho x 3-1/8" Largo x 9/16" espesor

IV-326 Para 9 lbs

PASADORES PARA PUERTA

Cefeco de Centroamerica, S.A. Tels. 2216-4800 -- contacto@cefeco.gt WWW.CEFECO.GT

PASADOR CUADRADO PHILLIPS **DE SOBREPONER**



Ideal para puertas de baño y closet

CODIGO	DIMENSIONES
PH-31-CH	31 x 42 mm
PH-31	40 x 56 mm

PASADOR DE LOCK PLUS **SEGURIDAD**



Ideal en hoteles, casas y oficinas Empaque: bolsa

R-PAS-AB	Acero Inoxidable
----------	------------------





Ideal para hoteles, casas y oficinas. Empaque: visual. Caja: 6 unid

PASADOR 2 plg

(5mm)




Pasador para Hoteles, Instituciones y residencias PDL: Privacy Door Latch Permite solo abrir la puerta lo necesario par identificar a la persona al exterior



LOCK PLUS

PASADOR 2 plg (50.8mm)

CODICO



COLOR



ODIGO	COLOR
R-P2AB	Dorado Antiguo
R-P2PB	Dorado Brillante
R-P2SN	Niquel Satinado

LOCK PLUS

PASADOR 3 plg (76.2mm)

Empaque: bolsa a granel




CODIGO	COLOR
R-P3AB	Dorado Antiguo
R-P3PB	Dorado Brillante
R-P3SN	Niquel Satinado



DEXTER

Pasador 50 mm (2 plg) Caja de 12 unid

D-H-4058 Niquel Satinado





PASADOR DE CANTO 6 plg



CODIGO	COLOR
R-P605	Dorado Brillante
R-P609	Dorado Antiguo
R-P632V	Acero Inoxidable

DEXTER

Embutir de Uña



CODIGO	COLOR
D-H-3481	Niquel Satinado








PASADOR 68mm



(CODIGO	COLOR
PH	H-35C	Cromo Satinado
PH	-35L	Dorado Antiguo

PASADOR USO PESADO





Largo:	185	mm

Largo. 100 mm		
CODIGO	COLOR	
PH-38N	NEGRO	

DEXTER Pasador de Barra Plana Presentación





Niquel Satinado

Pasador 51 mm	
Caja de 6 unid	D-H-6871
Fardo 36 unid	2 55



PASADOR 75 mm

Yale



PLACA DE EMPUJE & PLACA con JALADOR



D-H-2222 10 x 30 cm Acero Inoxidable

PLACA DE EMPUJE & DEXTER PLACA CON JALADOR 10 x 30 cm Acero Inoxidable Color: NEGRO

D-H-2227

PLACA DE EMPUJE 3.5" x IVES.

Acero Inoxidable Cumple ANSI A156.6 Espesor de.050" Otras medidas disponibles



Acero Inoxidable

Placa con Jalador

IV-8200-35	Acero Inoxidable
IV-8200-US3	Dorado / BRASS
IV-8200-35-N	NEGRO

PLACA PROTECTORA o IVES. **KICK PLATE ACERO INOXIDABLE**

Acero Inoxidable KICK PLATE Cumple norma ANSI A156.6 Espesor de.050"



IV-8400-AI-8X34 8" x 34"

TESA

JALADORES "SIN MANOS"

D-H-2223

ASSA ABLOY

Par abrir las puertas, los usuarios pueden empujar con el pie, colocándolo por encima de la jaladera. O bien, jalar la puerta, colocando la punta del pie por debajo de ella



CODIGO	Tipo de Jalador
TE-89783	DE PIE



Para abrir puertas se utiliza su brazo para jalar, el cual deben colocar al interior de la jaladera y listo, podrán abrir puertas sin necesidad de usar las manos, disminuvendo el contacto con perillas o manijas para evitar contagios


D-H-2226



CODIGO	Tipo de Jalador	
TE-89784	DE BRAZO	



PLACA CON JALADOR IVES. 3.5" x 15"



IV-8302-35	Acero Inoxidable
IV-8302-US3	Dorado / BRASS
IV-8302-35-N	NEGRO

PLACA CON JALADOR **DE BRAZO**



Use el brazo para abrir las puertas Para puertas de madera o metal Acero inoxidable Ancho: 100 mm Alto: 300 mm Incluye tornillos

YA-H-16236 10 x 30 cm

IVES.




KICK PLATES serie 8400 - placas de protección

Placas de ACERO INOXIDABLE, calibre 0.05" Disponible en tamaños estándar o fabricadas a la medida para cada proyecto.

Protegen la parte inferior de las puertas: de procedimientos de limpieza y trapeador, de empuje con pies o carretillas.

Tamaño máximo de 48" x 48"

Para Provectos de importación; se puede solicitar a la medida desde 4 plg de alto y hasta 48 plg de ancho.









JALADOR "H" ACERO **INOXIDABLE**

Juego de 2 unid Incluye tornillos Para 'puertas de Vidrio, Metal, Madera y Aluminio Acero Inoxidable 304 Color Satinado Resistente a la intemperie



Resistente a la intemperie



Incluye tornillos para puertas de vidrio, metal madera v aluminio

			illadela y	alarriirilo
CODIGO	Diámetro mm	ALTO cm	Entre centros	Fardo
D-H-2201	38	180	150	4
D-H-2202	38	150	102	4
D-H-2203	38	120	80	4
D-H-2205	32	80	60	6
D-H-2206	32	65	45	6
D-H-2209	25	45	27.5	6
D-H-2210	25	30	18	6
D-H-2203C	38	120	80	4
D-H-2205C	32	80	60	6



Centro a Centro



JALADOR "H" ACERO INOXIDABLE -**COLOR NEGRO**

D-H-2210C

CODIGO	Diámetro mm	ALTO cm	Entre centros	Fardo
D-H-2230	38	120	80	4
D-H-2231	32	80	60	6
D-H-2232	32	65	45	6
D-H-2233	25	45	27.5	6
D-H-2234	25	30	18	6



JALADOR H PERFIL CUADRADO - ACERO INOXIDABLE SATINADO

CODIGO	Diámetro mm	ALTO cm	Entre centros	Fardo
D-H-2239	38	120	80	4
D-H-2240	32	80	60	6
D-H-2241	32	65	45	6
D-H-2242	25	45	27.5	6

DEXTER

JALADOR H PERFIL CUADRADO - ACERO INOXIDABLE NEGRO

CODIGO	Diámetro mm	ALTO cm	Entre centros	Fardo
D-H-2235	38	120	80	4
D-H-2236	32	80	60	6
D-H-2237	32	65	45	6
D-H-2238	25	45	27.5	6



LARGO



JALADOR "H" ACERO INOXIDABLE



PAR de Jaladores de Acero Inoxidable Para Vidrio, Aluminio, Madera.



Codigo
YA-H-1663
YA-H-1664
YA-H-1664
YA-H-1664
VA 11.4664

COLOR: Negro:

YA-H-16638	30 cm
YA-H-16640	50 cm
YA-H-16642	90 cm
YA-H-16641	120 cm
YA-H-16643	150 cm
YA-H-16644	180 cm



JALADOR "L" DEXTER **ACERO INOXIDABLE**

Juego de 2 unid Incluye tornillos Para 'puertas de Vidrio, Metal, Madera y



Aluminio Acero Inoxidable 304 Resistente a la intemperie Disponible en perfil vertical y horizontal Caja Display. Fardo: 6 juegos



Incluye tornillos para puertas de vidrio, metal madera v aluminio





CODIGO	Medidas	ALTO	Entre
	mm	cm	centros
D-H-2214	38 x 25	60	56.2



Perfil Vertical

CODIGO	Medidas	ALTO	Entre
	mm	cm	centros
D-H-2215	25 x 38	60	56.2



JALADOR "H" -**CON LLAVE**

JALADOR "H" NEGRO

Jalador con con Doble cilindro de llave integrado Alto 150 cm. Diámetro 35mm Vidrio necesita perforación Vidrio y puertas de madera **BRK 348**



CODIGO
AA-JAL16520

CODIGO	Diámetro	ALTO	Entre
	mm	cm	centros
AA-JAL7341	25	45	30



JALADOR "C" PERFIL CUADRADO NEGRO

Jalador tipo "c" cuadrado de 35x35mm Centros de 305mm y largo de 340mm. Material: acero inoxidable 304. Acabado: negro mate.

		AA-JAL7346	
--	--	------------	--

34 cm - NEGRO

ACERO



DEXTER

JALADOR "D" ACERO **INOXIDABLE**



Resistente a la intemperie



Incluye tornillos para puertas de vidrio, metal, madera y aluminio

CODIGO	Diámetro mm	ALTO cm	Entre centros	Fardo
D-H-2218	25	30	27.5	20





Chapetones

Jalador decorativo.



CODIGO	COLOR
D-H-6854	DORADO
D-H-6855	Dorado Antiguo
D-H-6856	Niquel Satinado



JALADOR "C"

Vista lateral









puertas de vidrio, metal madera y aluminio

CODIGO	Diámetro mm	ALTO cm	Entre centros	Fardo
D-H-2212	32	30	26.8	6



JALADORES

ASSA ABLOY



Jalador tipo "C" PAR de Jaladores de Acero Inoxidable 201. Medidas: 19cm x 17cm

19 cm - A.INOX AA-JALC19



Jalador tipo TOALLERO PAR Jaladores de Acero Inoxidable 201 Medidas: 47.5cm x 22.5cm

47.5 x 22.5cm AA-JAL16033







Acero Inoxidable Alto: 20 cm Diámetro: 22 mm

> R-JD-200 20 cm

SELLOS PARA PUERTA


Cefeco de Centroamerica, S.A. Tels. 2216-4800 -- contacto@cefeco.gt WWW.CEFECO.GT

Sello Perimetral ASSA ABLOY

- Sello extruido de silicona a alta temperatura. Efectivo entre -50°C y 232°C.
- Autoextinguible y No tóxico.
- > Autoadhesivo.


PEMKO

- Acabados disponibles: BL (Negro), C (clara). D (café oscuro), W (Blanco).
- > Longitudes disponibles: 17', 18' 20', 21', 25', 30', 204', 510'.
- > REF. ANSI: R0E154, R0E155
- El sello comienza su compresión a 1/4": se comprime para sellar hasta una abertura de 1/16".





SELLO ACUSTICO S773



CODIGO	LARGO
YA-P-S88BL	18 Pies / 5.448 mts
YA-P-S88BL-25	25 Pies / 7.62 mts

PEMKO

SELLO BAJO PUERTA

ASSA ABLOY

YA-P-307AV



Eco-V


Largo de 36plg (91.44cm)

Certificación UL 10C

Se recomienda en puertas exteriores para evitar el paso de polvo, agua e incluso humo

Se aplica sobre la cara de la puerta






PEMKO

SELLO ESCOBILLA mod. 18062 -- Nylon Gris

ASSA ABLOY



Sello atornillable para aplicación en puertas de emergencia. Se aplica sobre la cara de la puerta.

SELLO INFERIOR: puede colocarse para sellar el espacio entre el borde inferior de la puerta y el piso. Se puede cortar a la medida requerida.

Largo 36" (pedidos especiales para otros tamaños)

Ratings

BHMABHMA Certified Q

Smoke Tested - UL1784

Fire Rated - UL10C - Positive Pressure

Underwriters Laboratory 4L10

GREENGUARD Gold Certified

CODIGO LARGO YA-P-18062CNB36 91.4 cms

PEMKO ASSA ABLOY

Πį

뗁

SELLO AUTOMATICO BAJO PUERTA Modelo 420PKL


ACCIONAMIENTO DEL SELLO DE LA BARRA DE RETENCIÓN:

anismo de barra de caída evita que el sello se derrape a lo largo del piso / umbral mientras la puerta está siendo cerrada Botón sin comprimir Botón parcialmente comprimido Botón completamente





'Sello extruido de silicona efectivo entre -50C y 232C Diseño de TRIPLE aleta bloquea efectivamente la infiltración de luz y sonido autoadhesivo ANSI ROE154, ROE155



CODIGO	LARGO
YA-P-S773	18 Pies / 5.448 mts

- > Acabado disponible: A (aluminio).
- > Inserto de reemplazo: PK4 (gris, negro).
- > Autoextinguible y No tóxico.
- > REF. ANSI: R3G324, R3G325.
- > Para puertas metálicas, máxima caída 1/2".

CODIGO	LARGO
YA-P-420APKL36	91.4 cms



PemkoPrene (PK)