OL-PVR14G

16.00

+500 UN

# **RODAMIENTOS**

+500 UN

**OL-PVRT-A5G** 

16.00

Cefeco de Centroamerica, S.A.
Tels. 2216-4800 -- contacto@cefeco.gt
WWW.CEFECO.GT





+500 UN

OL-PVRT24

OLIMPIA

ASSA ABLOY

OL-MEN60T


Doble

# **RODAMIENTOS**

Cefeco de Centroamerica, S.A.
Tels. 2216-4800 -- contacto@cefeco.gt
WWW.CEFECO.GT

Carcaza de acero galvanizado.





Ródo tándem aiustable

Carcaza de acero galvanizado

**RODO TANDEM AJUSTABLE TAV** 








OL-D2413T

Tandem





**RODO 10 KG/PAR** 





CODIGO CIENTO

OL-CU-1 +300 UN





Carcaza de Aluminio. Rodo de Nylon. 10Kg por par

Aluminium

CODIGO	DIAM.
OL-M600S	3/4"
OL-M7000S	7/8"

# RODAMIENTOS & BALANCINES



ASSA ABLOY

OLIMPIA

ASSA ABLOY



Ródo tándem ajustable Carcaza de acero galvanizado



#### **RODO TANDEM AJUSTABLE**

Ródo tándem aiustable Carcaza de acero galvanizado








**BARRA ROSCADA ZINCADA** 

ΑI





#### **BALANCIN DE ESPIRAL HEAVY DUTY - 10.5Kg - 19Kg x PAR** ASSA ABLOY

Diámetro de 3/8". CLIP TIPO 999

Para ventanas de aluminio y PVC PVC +100 UNID Plg 32 OL-FBH38C32 34 OL-FBH38C34 OL-FBH38C36



## **BALANCIN DE ESPIRAL ESTANDAR -**1.6Kg - 10Kg x PAR

Diámetro de 3/8". CLIP TIPO 999 Para ventanas de aluminio y PVC



CODIGO	Largo Plg	UNIDAD	+100 UNID
OL-FB38C12	12		
OL-FB38C14	14		
OL-FB38C15	15		
OL-FB38C16	16		
OL-FB38C17	17		
OL-FB38C18	18		
OL-FB38C20	20		
OL-FB38C21	21		
OL-FB38C22	22		
OL-FB38C23	23		
OL-FB38C24	24		
OL-FB38C25	25		
OL-FB38C26	26		
OL-FB38C27	27		
OL-FB38C28	28		
OL-FB38C29	29		
OL-FB38C30	30		
OL-FB38C32	32		
OL-FB38C34	34		
OL-FB38C38	38		



### **BISAGRA DE FRICCION PARA VENTANA PROYECTABLE - PAR**

Material: acero inoxidable 430 Ancho de bisagra: 18.5 mm. Espesor de la barra: 2 mm Fabricado especificación AAMA





			#I)
	CODIGO	UNIDAD	+ 50 UN
	OL-430SS-6		
	OL-430SS-8		
	OL-430SS-10		
	OL-430SS-12		
	OL-430SS-14		
þ	OL-430SS-16		
	OL-430SS-20		

обиво	ANCHO Y		TAMAÑO Y	PESO DE LA	A VENTANA	GRIADO DE
	DE BARRA	N° DE BARRAS	ALTURA MAXIMA	ANCHO MÁXIMO	PESO MAXIMO	APERTURA E 2º
43000 H	78302.0	4	500	300	10 kg	400
410SE-8	38 X Z B	4	600	400	13 kg	65%
40000 16	38 3 2.0	- 4	000	400	15 kg	0.0=
42003-12	18302.0	4.1	1000	500	18 kg	695
43055 14	78 X 2.0	4	1008	550	20 kg	99-
4300GS-16	18 8 2.0	- 4	1400	600	32 kg .	86*
43000-20	18.302.0	- 5	1500	650	24 kg	65°
43055-24	18 X 2.8	6	1500	680	27 kg	552

OL-430SS-24







CÓDIGO LARGO	TAMAÑO Y LA VEN	GRADO		
	ALTURA MÁXIMA	PES0	DE APERTURA	
ELODGED-9-60	205.3	358	12 kg	600
EU004RD-10-89	255.3	400	1430	891
ET/004(0-12-99	305.3	550	16 kg	890

OLIMPIA

EU304HD-16-89

EU304HD-22-89

254

558.8 (5 barras)



ALTURA

MAXIMA

400

1100

PESO.

33 km

70 kg

891

890







ΑI

Aluminium

ΑI

Aluminium

ΑI

Cefeco de Centroamerica, S.A. Tels. 2216-4800 -- contacto@cefeco.gt WWW.CEFECO.GT




#### **COMPAS PARA CAMARA EUROPEA 25 CM -- PAR**

ASSA ABLOY CE430-25-10

Compás proyectante cámara europea 25 cm

Soporta hasta 25 kg por par Apertura 50°

Materiales: Acero inoxidable y aluminio



+ 20 UN

+ 50 UN

# LOCK PLUS **BISAGRA CUADRADA -**UNIDAD 55x85mm PVC LP-HB02 Negro LP-HW02 Blanco **PRECIO** UNIDAD



#### **BISAGRA PARA VENTANA PVH100** - NEGRA

Carga: 60Kg Material: Aluminio

PVC



OI -PV9130B **PRECIO** 

UNIDAD + 12 UN + 36 UN

#### **OLIMPIA** HARDWARE **COMPAS PARA CAMARA EUROPEA 25 CM -- PAR** ASSA ABLOY

CE430-45-18 Compás proyectante cámara europea 45 cm

Soporta hasta 25 kg por par Apertura 80°

Materiales: Acero inoxidable y aluminio OL-CE430-45-18



#### LOCK PLUS **BISAGRA GRANDE**

PVC Para Puerta Color BLANCO LP-HA01 Izquierda LP-HA01R Derecha **PRECIO UNIDAD** 

+ 20 UN

+ 50 UN

+ 20 UN + 50 UN

# OLIMPIA ASSA ABLOY

### **BISAGRA 3D AJUSTABLE REDONDA ALUMINIO - NEGRA**

Carga: 60Kg Material: Aluminio

		CODIGO
5		OL-PVH100B
		PRECIO
15001200	UNIDA	<b>V</b> D
2480 Vacca	+ 20 U	IN
	+ 50 U	IN



EURD-25 Brazo limitador de 250 mm - Regular Duty Para ventanas practicables

Material: Acero inoxidable 304

ASSA ABLOY

OL-EURD-25

		PRECIO
	UNIDAD	
	+ 20 UN	
The same of the sa	+ 50 UN	

#### LOCK PLUS **BISAGRA CUADRADA**

· Para ventana





### **PIVOTE DESCENTRADO** OP2700 Pivote descentrado Soporta 60 kg por par

Material: Aluminio



# **BISAGRAS - OPERADORES -- ACCESORIOS**

Cefeco de Centroamerica, S.A. Tels. 2216-4800 -- contacto@cefeco.gt WWW.CEFECO.GT



ASSA ABLOY

### **BISAGRA EUROPA DOBLE 0H219**

soporta hasta 75Kg por par Aluminio con pletinas de acero inoxidable



Aluminium

Al



# **OPERADOR DE CELOSIA MARIPOSA**

Operador para celosía ASSA ABLOY Longitud de brazo: 92 mm / 111 mm Material: Aluminio



OL DL501AA

OL DL501AB

OL-DL501AD

OL-DL501AW



	PRECIO
UNIDAD	
+ 10 UN	
+ 20 UN	

# **BISAGRA DE PIANO**

ASSA ABLOY

Para puertas de baño. Material: aluminio Medida: 182.8cm de largo, 1.03mm de calibre, 50mm entre agujeros.






ΑI

Aluminium

CODIGO	Ancho
OL-CA2-1001	26.6 mm
OL-CA2-1002	27.2 mm

#### OLIMPIA **BISAGRA DOBLE REFORZADA OH419 - NEGRA** ΑI





Aluminio

Negro

Bronce

Blanco



D/QUIL RDO	DERECHO	COLOR
5025LHAA	5025RHAA	Aluminio
5025LHAB	5025RHAB	Negro
5025LHAW	5025RHAW	Blkanco

OLIMPIA HARDWARE

# PAR - BISAGRA 4"x4" - 2.5mm














	OL-OH8060B
	PRECIO
1 0	UNIDAD
	+ 20 UN
	+ 50 UN

### **POLEA PARA CELOSIA**



IZQUIERDO	Color	PRECIO
OL-WOA-10A	Aluminio	
OL-WOA-10B	Negro	UNIDAD
OL-WOA-10D	Bronce	+ 20 UN
OLWOA-10W	Blanco	+ 20 ON



ΑI Aluminium







# HERRAJES -- ACCESORIOS

Cefeco de Centroamerica, S.A. Tels. 2216-4800 -- contacto@cefeco.gt WWW.CEFECO.GT









MILLAR

Negro



Z-PERF-PWL01-B

505



#### FELPA - ROLLO 350mts



ROLLO de 350mts de Felpa para perfil de PVC y aluminio.

Colores: gris o negro. Medidas: 5mm o 6mm

4.8

ALTO

5.0

Gris

CODIGO	medida mm	COLOR	ROLLO	+ 3 rollos	+ 8 rollos
Z-PERF-WS5	5 x 6	Gris			
Z-PERF-WS5-B	5 x 6	Negro			
Z-PERF-WS6	6 x 6	Gris			
Z-PERF-WS7	7 x 6	Gris			

CAJA

+ 3 cajas

+5 cajas





Para perfiles aluminio, PVC Disminuye vibración con vien entrada de polvo



000IG0	medida mm	COLOR	MTS x Rollo
D-AL-6242	7 x 14	Gris	125
D-AL-6241	7 x 14	Negro	125




# FELPA OL-F48500A

OL-OHA1031B

2.8

13.5

Gris



1,000

4,000

MTS total CAJA

2,020

# Para perfiles aluminio, PVC Disminuye vibración con viento



DAL-6244 7 x 5 Gris 200 DAL-6245 7 x 5 Negro 200	00000	metida mm	COLOR	NTS c Rollo
D-AL-6245 7 x 5 Negro 200	D-AL-6244	7x5	Gris	200
	D-AL-6245	7x5	Negro	200

# TELA MOSQUITERA ROLLO 30 MTS

# FIBRA DE VIDRIO

- > NO FLAMABLE
- > RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
- > RESISTENCIA A RAYOS UV
- > TEJIDO UNIDO POR HORNEADO



CODIGO	ANCHO MTS	COLOR	ROLLO	+ 5 rollos	+ 10 rollos
D-AL-6120	0.9	VERDE			
D-AL-6180	0.9	GRIS			
D-AL-6186	0.9	NEGRO			
D-AL-6182	1.2	GRIS			
D-AL-6188	1.2	NEGRO			
D-AL-6189	1.5	NEGRO			

# PHIFER TELA MOSQUITERA DE ALUMINIO

La malla mosquitera de aluminio es una excelente opción cuando se requiere de un tejido resistente y que ofrezca durabilidad. Este mosquitero permite un abundante flujo de aire fresco y otorga protección contra los insectos portadores de virus.



- Rollo 1.20 Mt de ancho y 30 Mts
- Densidad 110 gms/mt<sup>2</sup>
- Malla ligera de aluminio de alta duración
- Alta resistencia a la corrosión
- Anodizado para su estabilidad

CODIGO	ANCHO MTS	COLOR	ROLLO
D-AL-6054	1.2	ALUMINIO	Q.

# HARDWARE

#### **TELA MOSQUITERA – FIBRA DE VIDRIO**



	CODIGO	ANCHO PLG	COLOR	ROLLO	+ 5 rollos	+ 10 rollos
	OL-CED30A	30	GRIS			
	OL-CED36A	36	GRIS			
	OL-CED36B	36	NEGRO			
	OL-CED42A	42	GRIS			
	OL-CED42B	42	NEGRO			
	OL-CED48A	48	GRIS			
	OL-CED48B	48	NEGRO			
	OL-CED60A	60	GRIS			
	OL-CED72A	72	GRIS			



# EMPAQUE DE VINIL para instalar tela mosquitera



**Color: Negro**Para instalar tela de aluminio o

fibra de vidrio en marcos de aluminio

Rollo 50 mts

D-AL-6037



### ENMALLADOR PARA TELA MOSQUITERA



OL-8004

# PHIFER HERRAMIENTA para instalar tela mosquitera



Medida: 21.2 x 3.2 cm, beige.

Para la reparación e instalación de mallas de aluminio o fibra de vidrio en marcos de puertas y ventanas.

D-AL-6048