

# CERRADURAS & HERRAJES PARA:

- Vidrio templado



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



ASSA ABLOY



Guatemala | El Salvador | Colombia



CEFEKO de Centroamerica, S.A.

[www.cefec0.gt](http://www.cefec0.gt)

Tels. (502) 2216-4800

E-mail: [contacto@cefeco.gt](mailto:contacto@cefeco.gt)


## Sencillo

BRK112B



## Sencillo con fijo

BRK112B




Bisagra Bruken

## Doble

BRK112B

BRK112B



Bisagra Bruken

Bisagra Bruken

## Doble con fijo

BRK112B

BRK112B



Bisagra Bruken

Bisagra Bruken

## Sencillo con doble fijo

BRK112B




Bisagra Bruken

## Doble con doble fijo

BRK112B

BRK112B



Bisagra Bruken

Bisagra Bruken

Brüken

## HERRAJE INFERIOR BRK010 PARA SUJECION A BISAGRA HIDRAULICA

ASSA ABLOY



16013 Herraje Inferior BRK 010 US26D

- ▶ Sujeción a bisagra hidráulica
- ▶ Material de la cubierta: acero inoxidable
- ▶ Material interior: aluminio
- ▶ Acabado: Cromo satinado (US26D) y Cromo Brillante (US26)
- ▶ El cristal necesita resaque para su fijación
- ▶ Aplicaciones: para puertas de cristal templado de 10 a 12mm

CODIGO

AA-BRK010

AA-BRK010S

Brüken

## HERRAJE SUPERIOR BRK020

ASSA ABLOY



16014 Herraje Superior BRK 020 US26D

- ▶ Sujeción a pivote de giro
- ▶ Material de la cubierta: acero inoxidable
- ▶ Material interior: aluminio
- ▶ Acabado: Cromo satinado (US26D) y Cromo Brillante (US26)
- ▶ El cristal necesita resaque para su fijación
- ▶ Aplicaciones: para puertas de cristal templado de 10 a 12mm

CODIGO

AA-BRK020

AA-BRK020S

Brüken

## HERRAJE SUPERIOR BRK033

ASSA ABLOY



Herraje superior. Sujeción con pivote para antepecho.

16015 Herraje Sup. C Pivote BRK 033 US26D

- ▶ Fijación a muro con placa
- ▶ Material cubierta: acero inoxidable
- ▶ Material interno: aluminio
- ▶ Acabado: Cromo satinado (US26D)
- ▶ El cristal necesita resaque para su fijación
- ▶ Aplicaciones: para puertas de cristal templado de 10 a 12mm

CODIGO

UNIDAD

+ 5 UNID

+20 UNID

AA-BRK033

Brüken

## CERRADURA BRL057 A PISO LL-LL

ASSA ABLOY



Chapa a piso con resaque. Llave ambos lados.

16017 Chapa a Piso BRK 057 con Res LL-LL US26D

- ▶ Material cubierta: acero inoxidable
- ▶ Material interno: aluminio
- ▶ Acabado: Cromo satinado (US26D) y cromo Brillante (US26)
- ▶ El cristal necesita resaque para su fijación
- ▶ Aplicaciones: para puertas de cristal templado de 10 a 12mm

CODIGO

AA-BRK057

AA-BRK057S

Brüken

## HERRAJE SUPERIOR BRK040

ASSA ABLOY



Herraje superior en escuadra para fijo-antepecho-puerta, sin costilla.

16016 Herraje Sup. En escuadra BRK 040 US26D

- ▶ Material cubierta: acer inoxidable
- ▶ Material interno: aluminio
- ▶ Acabado: Cromo satinado (US26D)
- ▶ El cristal necesita resaque para su fijación
- ▶ Aplicaciones: para puertas de cristal templado de 10 a 12mm
- ▶ Para fijo-antepecho-puerta, sin costilla


CODIGO

AA-BRK040

Brüken

## PIVOTE PARA HERRAJE SUPERIOR BRK112B

ASSA ABLOY



Pivote de giro para herraje superior

- ▶ Fijación a techo
- ▶ Material: acero inoxidable
- ▶ Para herraje superior 16019 Punto de Giro Herraje Sup.

CODIGO

AA-BRK112B

VEA LAS BISAGRAS HIDRAULICAS EN CATALOGO DE CIERRAPUERTAS

Brüken

ASSA ABLOY

OLIMPIA HARDWARE

ASSA ABLOY




## CERRADURA ESQUINERA CON PERNO

ASSA ABLOY



- Para fijación en vidrio de 8-12mm
- Incluye receptor a piso
- Material: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304




CODIGO

OL-GL10P

Brüken

## PIVOTE PARA HERRAJE INFERIOR BRK112A

ASSA ABLOY



Pivote de giro para herraje inferior.



- ▶ Fijación a piso
- ▶ Para herraje Bruken
- ▶ Material: Acero inoxidable
- ▶ Para herraje inferior 16020 Pivote de Giro Inf BRK 112 A

CODIGO

AA-BRK112A

## HERRAJE INFERIO GD10S

ASSA ABLOY




CODIGO

OL-V-GS10S

- Para fijación en vidrio de 8-12mm
- Cuerpo de aluminio y cubiertas de acero inoxidable 304
- Para instalación a piso requiere GD08

## HERRAJE SUPERIOR GD20

ASSA ABLOY




CODIGO

OL-V-GD20

- Para fijación en vidrio de 8-12mm
- Cuerpo de aluminio y cubiertas de acero inoxidable 304
- Para instalación a MURO requiere GD02

## PIVOTE SUPERIOR GD200B

ASSA ABLOY



CODIGO

OL-V-GD200B

UNIDAD

+ 3 UNID

+10 UNID

- Pivote superior para cerraduras HP883/5
- Espesor de vidrio: 8-12 mm
- Material: Aluminio y acero inoxidable SS

## CONECTOR GD40 EN "L" CON PUNTO DE GIRO a 90°

ASSA ABLOY



CODIGO OL-V-GD40

UNIDAD


+ 3 UNID

+ 6 UNID

- Para fijación en vidrio de 8-12mm
- Cuerpo de aluminio y cubiertas de acero inoxidable 304

## CONECTOR PARA 4 PANELES GD62

ASSA ABLOY



CODIGO OL-CP-GD62

UNIDAD


+ 3 UNID

+10 UNID

- Para fijación en vidrio de 8-12mm
- Cuerpo de Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

## CONECTOR PARA 4 PANELES CON ALETA GD64

ASSA ABLOY




CODIGO

OL-V-GD64

- Para vidrio de 8-12mm
- Cuerpo de Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

## CONECTOR EN "T" PARA DIVISION DE VIDRIO GD63

ASSA ABLOY



CODIGO OL-CP-GD63

UNIDAD

+ 3 UNID

+10 UNID

- Para fijación en vidrio de 8-12mm
- Cuerpo de Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

## CERRADURA ESQUINERA CON PERNO GL10P

ASSA ABLOY



- Para vidrio de 8-12mm
- Incluye recibidor a piso
- Material: Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304



CODIGO OL-V-GL10P


UNIDAD

+ 3 UNID

+12 UNID

## RECIBIDOR AL PISO GD07

ASSA ABLOY



- Com cubierta retráctil
- Material: acero inoxidable 304

CODIGO OL-V-GD07


UNIDAD

+ 3 UNID

+10 UNID

## CONECTOR CON ALETA GD94

ASSA ABLOY




CODIGO

OL-V-GD94

- Para vidrio de 8-12mm
- Cuerpo de Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

## CONECTOR SENCILLO GL862

ASSA ABLOY




CODIGO

OL-V-GL862

- Para vidrio de 8-12mm
- Cuerpo de Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

## CONECTOR 2 PANELES GL864

ASSA ABLOY



CODIGO

OL-V-GL864

- Para vidrio de 8-12mm
- Cuerpo de Zamak y cubiertas de acero inoxidable 304

**Brüken** BISAGRA 612 MURO VIDRIO - ZAMAK

ASSA ABLOY



- Centrada.
- Para vidrio de 8-10mm.
- Acabado: Cromo brillante
- Material: Zamac.

16022 Bisagra Muro- Vidrio 612 Z US 26

CODIGO

AA-GLR612

**Brüken** BISAGRA 618 VIDRIO VIDRIO - ZAMAK

ASSA ABLOY



- A 180°.
- Para vidrio de 8 - 10mm.
- Acabado: Cromo.
- Material: Zamac.

Bisagra para Vidrio-Vidrio

CODIGO

AA-B16024

**Brüken** BISAGRA 616 VIDRIO VIDRIO 135° - ZAMAK

ASSA ABLOY

Bisagra Vidrio-Vidrio a 135°



- Peso máximo: 30kg.
- El cristal templado necesita resaque para su fijación.
- Exclusivo para cristales de 8 a 12mm.

CODIGO COLOR

AA-B16148 CR. Satinado

AA-B15153 Cromo Br.

**Brüken** BISAGRA 614 VIDRIO VIDRIO 90° - ZAMAK

ASSA ABLOY

- El cristal templado necesita resaque para su fijación.
- Exclusivo para cristales de 8 a 12mm.
- Peso máximo: 30kg.
- Fijación: Vidrio- vidrio.
- Material: Zamac.



Bisagra Vidrio-Vidrio a 90°

CODIGO

AA-B16139

**Brüken** BISAGRA 698 VIDRIO VIDRIO - ACERO INOXIDABLE

ASSA ABLOY

Acero  
Inoxidable



Bisagra para Vidrio-Vidrio

- A 180°.
- Para vidrio de 8-10mm.
- Acabado: Cromo.
- Material: Acero inoxidable 201.

CODIGO

AA-B16025

**Brüken** BISAGRA 692 MURO VIDRIO - ACERO INOXIDABLE

ASSA ABLOY

Acero  
Inoxidable



- Bisagra central
- Para vidrio de 5 - 8mm.
- Acabado: Cromo.
- Material: Acero inoxidable 304.

CODIGO

AA-B16023

**Brüken** CLIP CUADRADO 681 MURO VIDRIO - ACERO INOXIDABLE

ASSA ABLOY

Acero  
Inoxidable



CODIGO AA-GLR681

- Para vidrio de 8-10mm
- Material: Acero Inoxidable 201
- Cromo Brillante
- SKU 16026




ASSA ABLOY

**CONECTOR GL751 MURO A VIDRIO**

Para fijación en vidrio de 8-10mm  
Material: Bronce / Acero Inoxidable 304



CODIGO OL-V-GL751




ASSA ABLOY

**CONECTOR ZH751 MURO A VIDRIO**

Para fijación en vidrio de 8-10mm  
Material: Zamak



CODIGO OL-V-ZH751




ASSA ABLOY

**BISAGRA MURO A VIDRIO ZH3111**

Para fijación en vidrio de 8-10mm  
Material: Zamak  
Capacidad: 35 kg por par



CODIGO OL-V-ZH3111





## SISTEMA EUROBOX

### Incluye:

- Rodamientos de puerta
- Seguros anti elevación
- Topes de puerta
- Guía de piso
- Dedal de puerta
- Conectores riel a pared
- Conectores de vidrio a tubo en el panel fijo



### EUB100

Para fijación en vidrio de 8-10mm  
Material: Zamak  
Cromo

### EUB200

Para fijación en vidrio de 8-10mm  
Material: Acero Inoxidable  
Acero satinado

CODIGO

OL-V-EUB100

OL-V-EUB200



### EUB200-2M

TUBO RECTANGULAR  
Tamaño: 30x10mm & 2 mts de largo  
Material: Acero Inoxidable  
(No incluye accesorios)



CODIGO



OL-V-EUB200-2M



ASSA ABLOY

## KIT DE BAÑO PARA VIDRIO DE 6mm -- SIN PERFORACION


- ▶ Canceles corredizos de 6 mm
- ▶ No se requiere perforación a los cristales para su instalación
- ▶ Fácil instalación (incluye instructivo)
- ▶ Diseño vanguardista
- ▶ No permite que se salga el agua de la regadera al exterior
- ▶ Exclusivamente para cristales de 6 mm o 5 mm templado (no incluidos)
- ▶ Color: Natural mate



### Incluye:

- ▶ 1 riel superior
- ▶ 2 jambas
- ▶ Kit de herrajes
- ▶ Manual de instalación
- ▶ 2 jaladeras

### BRK 983



1.20 mts

### BRK 923



1.50 mts

### BRK 924



2 mts

CODIGO	ANCHO
AA-B16359	1.2 MTS
AA-B16360	1.5 MTS
AA-B16361	2.0 MTS

**Brüken** **SELLO PARA PUERTA DE VIDRIO 8-10mm – ROLLO DE 250 CM**  
**ASSA ABLOY**

- Botaguas lengüeta lateral suave. Longitud: 250 cm
- Para vidrio de 8-10mm.
- Material: policarbonato

**16045 Botagua lengüeta Suave BRK 206 SS**

CODIGO	
AA-BRK206	

**OLIMPIA HARDWARE** **BURLETE DE PVC GL86**  
**ASSA ABLOY**

**GL86-10**  
Para vidrio de 10mm  
LARGO: 2.5 mts

CODIGO	
OL-V-GL86-10	

**Brüken** **JALADOR TOALLERO – ACERO INOXIDABLE**  
**ASSA ABLOY**

Jalador tipo TOALLERO  
PAR Jaladores de Acero Inoxidable 201  
Medidas: 47.5cm x 22.5cm

CODIGO	
AA-JAL16033	

**OLIMPIA HARDWARE** **JALADOR TIPO TOALLERO**  
**ASSA ABLOY**

**PP303-3/4**  
Para vidrio de 8-10mm  
Acero Inoxidable

CODIGO	
OL-V-303-34	

**OLIMPIA HARDWARE** **JALADOR TUBULAR DESCENTRADO**  
**ASSA ABLOY**

Cono de sujeción fabricado en bronce  
Tornillos de 3.5" para fijación en puerta de aluminio, madera y vidrio de 8-12 mm  
Material: Acero inoxidable 304

Código	Dimensiones		
	Largo	Tamaño	C/C
<b>OHV0831</b>	600	ø32	300

CODIGO	
OL-OHV0831	

**OLIMPIA HARDWARE** **JALADOR TUBULAR TIPO "H" PP419**  
**ASSA ABLOY**

Cono de sujeción fabricado en bronce  
Para fijación en vidrio de 8-12 mm. Material: Acero inoxidable 304

CODIGO	LARGO	DIAM.
OL-PP419-30	30 cm	25 mm
OL-PP419-60	60 cm	32 mm
OL-PP419-90	90 cm	32 mm
OL-PP419-120	120 cm	32 mm

VEA LA LINEA DE JALADORES EN CATALOGO DE HERRAJES/JALADORES





**Brüken** CONECTOR DE POSTE

ASSA ABLOY

**AA-H16538**  
Base ajustable

- Conector articulado de poste para barandal a pasamanos redondo com rosca incluida
- Material: Acero Inoxidable. Satinado



**AA-H16539**  
Base fija


- Conector de poste para barandal a pasamanos redondo com rosca incluida
- Material: Acero Inoxidable. Satinado



**Brüken** TAPON PARA POSTE DE BARANDA

ASSA ABLOY

**AA-H16540**



- Tapón para terminación de barandal redondo, para tubo de 2pulg.
- Material: Acero Inoxidable. Satinado

**AA-H16541**



- Tapón plano de poste para barandal redondo, para recibir conector de rosca, para tubo de 2pulg.
- Material: Acero Inoxidable. Satinado

CODIGO

AA-H16538

AA-H16539

AA-H16540

AA-H16541

**OLIMPIA HARDWARE** ALINEADOR PARA VIDRIO GL2011

ASSA ABLOY



- Para fijación en vidrio de 6-10 mm
- Material: Acero inoxidable 304

LARGO: 50 mm  
DIAMETRO: 25 mm

CODIGO

OL-V-GSH2550

**Brüken** HERRAJE DE SUJECION - LIVIANO

ASSA ABLOY



**Contenido**

- 1 herraje de sujeción con tapa
- Varilla interna
- 1 anillo roscado y tornillería para su fijación

**AA-H16035**

19x20

Acero Inox

**AA-H16036**

30x46

Acero Inox

- Herraje de sujeción para aplicaciones de tipo ligero
- Los conectores a muro o herrajes de sujeción se utilizan para sostener una placa de cristal, metal, acrílico, trovicel o cualquier otro sustrato en lámina separándola del muro y otorgándole un terminado "volado"
- Fabricados en acero inoxidable
- Generalmente se requieren 2 o 4 herrajes de sujeción por aplicación
- Capacidad compartida (4): 10 kgs. De uso muy frecuente en espejos de baño en muebles o en señalética

CODIGO

Medida

AA-H16035 19 x 20 mm

AA-H16036 30 x 46 mm

**Brüken** CLIP PARA ENTREPAÑO – VIDRIO 8-10mm

ASSA ABLOY



- Sin resaque
- Material: Zamak
- Color satinado

CODIGO

AA-BRK751

**Brüken** CLIP PARA ENTREPAÑO – VIDRIO 8-10mm

ASSA ABLOY



- ▶ Clip para entrepaño o cristal fijo de 8 a 10 mm
- ▶ El cristal no necesita resque para su fijación
- ▶ Acabado: Cromo brillante (US26)
- ▶ Especificaciones: para cristal templado o sin templar
- ▶ Aplicaciones: Para repisas de cristal



CODIGO

Medida

AA-BRK758 75 mm

AA-BRK759 55 mm

**DEXTER** SOPORTE PARA ENTREPAÑO - PAR



**D-H-2313**

Grande 72.5 x 52mm



**D-H-2312**

Med. 53 x 45mm



**D-H-2311**

Peq. 39.5 x 35mm

- Clip para vidrio templado
- 2pz níquel satinado
- Diseñado para repisas de vidrio de 4 a 8 mm de espesor

CODIGO

Medida mm

D-H-2311 39.5 x 35

D-H-2312 53 x 45


D-H-2313 72.5 x 52

**Brüken**

## CERRADURA PARA VIDRIO 6mm

ASSA ABLOY

- Cerradura sin resaque
- Para vidrio de 6 mm



16063 Chapa sin Resaque BRK 1153 US26D


CODIGO

AA-BRK1153

**Brüken**

## KIT PARA PUERTA VIDRIO 6mm

ASSA ABLOY



- Kit de bisagras con cierre a presión
- Puertas abatibles de 6 mm
- No necesita resaque

16046 Kit de Bisagras BRK 1111 US26D


CODIGO

AA-BRK1111

**OLIMPIA**  
HARDWARE

## TIRADOR PARA VITRINA ADHESIVO

ASSA ABLOY



- Dedal adhesivo para vitrina
- Material: PVC

CODIGO	COLOR
OL-V-1880B	Negro
OL-V-1880C	Claro

PRECIO

PRECIO

**PHILLIPS**

## CERRADURA PARA VIDRIO



- Para Puertas de VIDRIO con puertas de abatir, en quioscos o exhibidores.
- No se requiere perforar el vidrio.
- 2 llaves con cabeza plástica

CODIGO

PH-180

**Handy Home**  
Jaladeras y Herrajes

## KIT BISAGRAS PARA PUERTA VIDRIO

- Juego CON tornillos



CODIGO COLOR

D-M-3051 NEGRO

D-M-3052 DORADO

## CERRADURA PARA CORREDIZA DE VIDRIO

**PHILLIPS**

PH-80

**DEXTER**

D-M-6891



**OLIMPIA**  
HARDWARE

OL-V-SL1200



**Yale**

YA-560



CODIGO MARCA

PH-80 Phillips

D-M-6891 Dexter

YA-560 Yale


OL-V-SL1200 Olimpia

**Brüken**

## BISAGRA PARA PUERTA DE VIDRIO 3-6mm

ASSA ABLOY

- Bisagra para puerta de vidrio de 3-6 mm
- Peso máximo 20Kg



16102 Bisagra Bivel BRK 1131 US26 3-6 mm


CODIGO

AA-BRK1131

## AA-BRK570 Cerradura de gancho

**Brüken**

ASSA ABLOY




- **Recibidor a Vidrio (16047)**
- Entrada de llave sólo por un lado
- Vidrio NO necesita resaque para su fijación
- Cubierta de Acero Inoxidable. Vidrio de 8 y 10mm abatible o corrediza
- Material interno: acero 201. Acabado satin

CODIGO

AA-BRK570

## AA-BRK570A Cerradura de gancho



- **Recibidor a Muro** (16048)
- Entrada de llave sólo por un lado
- El vidrio NO necesita resaque para su fijación
- Cubierta de Acero Inoxidable
- Para puertas de vidrio de 8 y 10mm abatible o corrediza
- Material interno: acero 201
- Acabado satinado

CODIGO

AA-BRK570A

## **Yale** CERROJO DIGITAL YA-DG-313



- Para puertas de vidrio
- No requiere perforaciones
- Alarma de alta temperatura (fuego), batería baja y contra vandalismo
- Pantalla táctil inteligente (con tecnología de espejo)
- Fácil registro de tarjeta
- 4 tarjetas de proximidad incluidas (capacidad hasta 40)
- Acceso por código falso o escondido
- Bloqueo automático
- Resistente a descargas eléctricas
- Puerto auxiliar de batería
- 4 baterías AA (incluidas)
- Grosor puerta: 10mm a 12mm

## AA-GLR6506A Cerradura para vidrio



- Para vidrio de 8 - 10mm.
- Con manija en "L".
- Para puertas corredizas o abatibles.
- Acabado: Satín.
- Material: Zamac.

16051 Cerradura 6506A LL-M US32 D

CODIGO

AA-GLR6506A

## AA-BRK571 Chapa de gancho Llave-Mariposa



- Recibidor a Muro
- Entrada de llave sólo por un lado
- Vidrio NO necesita resaque para su fijación
- Cubierta de Acero Inoxidable
- Para puertas de vidrio de 8 y 10mm abatible o corrediza
- Material interno: acero 201. Satinado

16049 Cerradura BRK 571 LL-M S5

CODIGO

AA-BRK571

**Brüken**

ASSA ABLOY

## CERRADURA DIGITAL

### AA-BRK3551



- Cerradura digital para vidrio o madera
- Requiere 6 V (4 baterías AA de 1.5 V, no incluidas). Corriente: ≤200 mA
- Capacidad para 99 usuarios, cada uno puede tener clave, tarjeta y huella
- Garantía: 12 meses
- Apertura con Huella digital, Combinación numérica, o Lectura de tarjeta
- Fuente de energía de emergencia:
- Incluye 2 tarjetas y accesorios de montaje

## CERROJO DIGITAL

16155 Cerradura Dig. Bruken BRK 3551

### AA-BRK3550



- Capacidad para 99 usuarios, cada uno puede tener clave, tarjeta y huella
- Con batería externa de emergencia, de carga para celular, entrada micro USB
- Apertura con Huella digital, Combinación numérica, o Lectura de tarjeta

16154 Cerrojo Dig. Bruken BRK 3550

## AA-GLR6506C RECIBIDOR para cerradura



- Contra para puerta abatible.
- Sistema: Llave - mariposa.
- Material: Zamac.

16052 Contra 6506C US32 D

CODIGO

AA-GLR6506C

## AA-BRK571A Chapa de gancho Llave-Mariposa



- Recibidor a Muro
- Entrada de llave sólo por un lado
- Vidrio NO necesita resaque para su fijación
- Cubierta de Acero Inoxidable
- Para puertas de vidrio de 8 y 10mm abatible o corrediza
- Material interno: acero 201. satinado

16050 Cerradura BRK 571A LL-M S5

CODIGO

AA-BRK571A



ASSA ABLOY



## OHV0930

Invisible Slide

Acabado: BK

### OHV0930

Para fijación en vidrio de 8 mm

Dimensiones máximas recomendadas: 240 x 123 cm

Material: Aluminio

Color: Negro

CODIGO

OL-V-OHV0930B

El Sistema Invisible Slide de Olimpia Hardware, es un sistema diseñado para puertas correderas interiores, libre de marcos y rieles que ofrece elegancia y discreción en su instalación.

Incluye mecanismos que suavizan el deslizamiento para una apertura y cierre lento, proporcionando una experiencia de lujo.

Con un marco fabricado en aluminio anodizado y un rodamiento Heavy Duty, el sistema Invisible Slide puede soportar un vidrio de hasta 60 kg y hasta 8 mm de espesor.

