



CANDADOS & SEGURIDAD

ELIJA UN CANDADO QUE SE AJUSTE A SUS NECESIDADES DE SEGURIDAD

Seguridad física	Menor Nivel de seguridad Mayor			
Material del cuerpo	Latón, aluminio		Acero	
Bloqueo del arco	Palanca simple		Doble palanca	
Número de pasadores	Surcado	3	4	5
Resistencia climática	Acero chapado		Latón	Acero inoxidable, cubierto

SISTEMA DE LLAVES



- De Latón Sólido
- Metálicos
- Laminados
- De Combinación
- Maleteros
- Aldabas , porta-candados & accesorios
- Cadenas y bloqueos para motos
- Cables para bicicleta
- Bloqueos para auto

Master Lock

DEXTER

Viro

IFAM
SPAIN

PHILLIPS

Yale

CEFECO
De Centroamerica, S.A.

CEFECO de Centroamerica, S.A.

www.cefeco.gt

Tels. (502) 2216-4800

E-mail: contacto@cefeco.gt

FAI by Viro CANDADO DE LATON

Cuerpo de latón sólido.
Gancho de acero endurecido y templado resistente a corrosión
Cilindro con pernos (pines) de latón y resortes en bronce fosforoso.
Empaque blister.

CODIGO	Ancho
VI-CN-553	30 mm
VI-CN-555	50 mm
VI-CN-556	60 mm
VI-CN-557	70 mm

PHILLIPS ASSA ABLOY CANDADO DE LATON

- Cuerpo, cilindro y cerrojo de latón macizo
- Resistencia a la intemperie
- Anti palanca

PH-CN-11731	20 mm
PH-CN-11732	30 mm
PH-CN-11734	40 mm
PH-CN-11735	48 mm
PH-CN-11736	58 mm
PH-CN-11733	70 mm

DEXTER Candado de Latón

- Incluye 2 Llaves Estándar
- Alta Resistencia al corte
- Con Cuerpo de Latón Sólido
- Resistente a la intemperie



Inner	Master	D-CN-6935	25 mm	Blister
6	48			

DEXTER Candado Latonado

- Incluye 2 Llaves Estándar
- Alta Resistencia al corte
- Dificulta la apertura con ganzúas




- - Cuerpo de hierro latonado
- Cilindro de latón. - 3 llaves



CODIGO	Medida	CAJA
D-CN-16920	25 mm	6 / 48
D-CN-16921	30 mm	6 / 48
D-CN-16922	40 mm	6 / 48
D-CN-16923	50 mm	6 / 36
D-CN-16929	60 mm	6 / 36

Candado Latonado Gancho Largo

D-CN-16927	40 mm
D-CN-16928	50 mm



Candado Latonado Combo de 2 Piezas Gancho Corto

- Incluye 2 Llaves Estándar (Mismas llaves abren ambos candados)
- Alta Resistencia al corte
- Dificulta la apertura con ganzúas



Presentación



D-CN-16924	COMBO 40 mm
------------	-------------

Yale CANDADO DE LATON SERIE 110



CODIGO	Ancho	Gancho L	Gancho D
YA-CN-11020	20 mm	11 mm	3.3 mm
YA-CN-11025	25 mm	14 mm	4.3 mm
YA-CN-11030	30 mm	16 mm	5 mm
YA-CN-11040	40 mm	22 mm	6 mm
YA-CN-11050	50 mm	25 mm	8 mm
YA-CN-11060	60 mm	32 mm	10 mm
YA-CN-11070	70 mm	37 mm	11 mm



CANDADOS IGUALADOS en Multi-Pack



CODIGO	Ancho	Gancho L	Gancho D
YA-CN-11040-2	40 mm	2 PACK	
YA-CN-11040-3	40 mm	3 PACK	
YA-CN-11040-4	40 mm	4 PACK	
YA-CN-11040-12		12 PACK	
YA-CN-11050-2	50 mm	2 PACK	
YA-CN-11050-4	50 mm	4 PACK	
YA-CN-11050-12	50 mm	12 PACK	
YA-CN-11060-2	60 mm	2 PACK	
YA-CN-11060-4	60 mm	4 PACK	
YA-CN-11070-2	70 mm	2 PACK	
YA-CN-11070-4	70 mm	4 PACK	

Yale

Candado Italiano gancho largo 113

- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta
- 3 llaves



YA-CN-11330	30 mm
YA-CN-11340	40 mm
YA-CN-11350	50 mm
YA-CN-11360	60 mm

Yale

CANDADO 50mm Y110C GANCHO PROTEGIDO

Gancho protegido en
acero endurecido.
Cuerpo en latón sólido.
Anti-segueta.
Gancho de 8mm
protegido.
Doble bloqueo.
3 llaves




YA-CN-110C50	50 mm
--------------	-------

Yale

CANDADO DE ACERO CON BORO Candado serie Sueca 120



Gancho de acero endurecido al Boro.
Doble bloqueo para mayor seguridad.
Acabado en cromo satinado.
Anti-sierra.
Resistente a la intemperie.
5 pines. Empaque blister.



SERIE SUECA 120 IGUALADO


Candado de 50mm disponible en
PAQUETES DE 2 o 4 candados
con las **LLAVES IGUALES**.

CODIGO	Ancho	Gancho (largo)	Gancho (diámetro)	Empaque
YA-CN-12040	40 mm	25 mm	7 mm	BLISTER
YA-CN-12050	50 mm	25 mm	9 mm	BLISTER
YA-CN-12050-2	50 mm	25 mm	9 mm	2 UNID BLISTER
YA-CN-12050-4	50 mm	25 mm	9 mm	4 UNID BLISTER
YA-CN-12060	60 mm	34 mm	10 mm	BLISTER
YA-CN-12070	70 mm	41 mm	11 mm	BLISTER

Yale

Candado serie 220

Gancho de acero endurecido.
Ranura de llave cubierta para evitar óxido.
Resistente a la intemperie para usos en
exteriores.
Doble bloqueo con esferas.



CODIGO	Ancho
YA-CN-22050	51 mm
YA-CN-22060	61 mm
YA-CN-22070	71 mm

Yale

Candado serie 221

ULTIMAS UNIDADES



CODIGO	Ancho
YA-CN-22150	52 mm
YA-CN-22160	61 mm

PHILLIPS
ASSA ABLOY

CANDADO 38MM LATON GANCHO LARGO


Candado de seguridad, gancho largo.
Gancho de acero templado, aumenta la
resistencia al corte y aserrado.
Contrapernos de carrete que dificultan la
apertura con ganzúa.
Para usos generales, brinda alta
protección a interiores y exteriores



PH-CN-17GL

PHILLIPS
ASSA ABLOY

CANDADOS DE HIERRO



PH-CN-11738	38 mm
PH-CN-11739	49 mm
PH-CN-11740	62 mm

Yale

MACHOTE DE LLAVES PARA CANDADO 110



YA-KEY11641	20 / 25 mm
YA-KEY11642	30 mm
YA-KEY11643	40 mm
YA-KEY11644	50/ 60/ 70 mm

Yale Candado para cortina 162



Empaque Visual

CODIGO	Ancho
YA-CN-16250V	50 mm
YA-CN-16260V	60 mm
YA-CN-16270V	70 mm
YA-CN-16280V	80 mm
YA-CN-16290V	90 mm

Yale Candado serie 114



- Gancho en acero endurecido
- Cuerpo en latón sólido
- Anti-segueta
- 5 pines
- Contra intemperie
- 3 llaves

CODIGO	Ancho
YA-CN-114	70 mm
YA-CN-11480	80 mm
YA-CN-11490	90 mm

Yale CANDADO SERIE 163



- Cuerpo y cilindro en latón.
- Gancho en acero endurecido.
- Ranura de llave cubierta para evitar el óxido.
- Resistente a la intemperie.
- Incluye 3 llaves.

CODIGO	Ancho
YA-CN-6984	80 mm
YA-CN-6985	90 mm

DEXTER CANDADOS ANTIPALANCA CUBIERTO



Resistencia

- Alta Resistencia al corte
- Ideal para cortinas metálicas y otros usos



Seguridad

- Llave Estándar



CODIGO	Ancho
D-CN-16934	AZUL
D-CN-16935	ROJO

DEXTER COMBO 2 CANDADOS ANTIPALANCA, CILINDRO LATON



Resistencia

- Alta Resistencia al corte
- Ideal para cortinas metálicas y otros usos



Presentación



2 ABREN LOS CANDADOS



Blister



D-CN-16933

Cilindro de Latón

Candado Antipalanca Llave de Puntos Cilindro de Latón



Incluye 2 Llaves de Puntos



Alta Resistencia al corte



Ideal para cortinas metálicas



Cilindro de Latón

Presentación: Blister



D-CN-16931

70 mm

Yale Candado disco serie 1400

- Gancho protegido
- Cuerpo en acero inoxidable
- Gancho en acero endurecido
- Retiene la llave con el candado abierto



CODIGO	Ancho
YA-CN-140070	UNIDAD

DEXTER Candado Circular Cilindro de Latón



Protección

- Retiene la llave con el candado abierto
- Ideal para cortinas metálicas y otros usos



Cilindro de Latón



Blister



D-CN-16946



CANDADO DE LATON PARA CORTINA



Anti-sierra
Anti-impacto
Anti-palanca
Latón: para exteriores
Empaque Visual

CODIGO	Ancho
PH-CN-11737	70 mm
PH-CN-11730	80 mm

Master Lock

CANDADO DE LAMINAS DE ACERO



ML-3D

Candado de 40mm, cuerpo de láminas de acero para una resistencia superior. Mecanismo de doble seguro para resistir mejor los forzamientos con palanca. Gancho de acero endurecido de 7mm de grosor, resiste los cortes y limaduras. Cilindro con 4 pernos (pines) para prevenir la apertura por ganzúa.



ML-3008D

Disponible en paquete de 4 candados con la misma llave



Master Lock

LAMINAS DE ACERO con cubierta

- La cubierta camuflada de termoplástico resistente a las condiciones climáticas proporciona protección contra la humedad, la suciedad y el polvo en exteriores
- Cuerpo de acero laminado de 40 mm de ancho para mayor resistencia
- Arco de acero endurecido para mayor resistencia al corte
- Bloqueo con doble rodamiento para máxima resistencia a las intrusiones
- El cilindro de 4 pines evita aperturas forzadas
- Colores: 311 (Negro), 312 (Azul), 317 (Camuflaje)



ML-311D



ML-312D



ML-317DSPT

CODIGO	COLOR
ML-311D	NEGRO
ML-312D	AZUL
ML-317DSPT	CAMUFLAJE



CANDADO LAMINADO SERIE 135

- Cuerpo en acero
- Gancho en acero endurecido
- Cilindro en latón
- 3 llaves en latón



SKU	Descripción Description
11426	Pad 135 Lam 40 mm Vis
11427	Pad 135 Lam 50 mm Vis
11428	Pad 135 Lam 65 mm Vis



KAx4

CODIGO	TIPO
YA-CN-13540KA2	40mm KAx2
YA-CN-13540KA4	40mm KAx4

SKU	Descripción Description
16121	Pad 135 50 mm KAx2 Vis
16122	Pad 135 50 mm KAx4 Vis



CANDADO CON ALARMA PH-CN-5933

- Candado para todo tipo de aplicación
- Gancho amplio de acero templado
- Resistente a la intemperie
- Funciona con 6 pilas alcalinas tipo botón (LR44-AG13-A76 / 1.5 V)
- Alarma de 110 dB



CANDADO PHILLIPS CON ALARMA INTEGRADA

DISEÑADO PARA EXTERIORES REFORZADO CON ACERO TEMPLADO



Master Lock


M1STS



ML-M1STS

- Cuerpo recubierto en acero inoxidable para resistencia excepcional a condiciones climáticas.
- Cuerpo de acero laminado de 44 mm
- Arco octagonal de carburo de boro de 1"(25 mm) es 50% más duro que el acero endurecido
- Arco cromado para una gran resistencia a la corrosión
- Resistencia superior a las intrusiones con bloqueo de doble rodamiento
- Opciones de llaves disponibles: KD, KA, MK.

El arco octagonal de carburo de boro es un 50% más resistente que el acero reforzado



Cubierta del cuerpo de acero inoxidable para una resistencia excepcional a la intemperie



ML-M1MXQ

Paquete de 4 candados IGUALADOS.

Arco octagonal de carburo de boro, más duro que el acero endurecido
Protección Dual-Armor™: centro de acero laminado de 1-3/4" (44mm) para brindar resistencia y componentes externos de acero inoxidable y zinc para resistir a las condiciones climáticas

DEXTER

Candado Multiusos de Combinación



Cuerpometalico de 36 mm (azul) o 25mm (amarillo).
Combinación numérica de 3 dígitos
Empaque: Blister
Caja: 12 unid
Fardo: 72 unid

D-CN-6318



Apertura por medio de botón de seguridad



D-CN-6319



Master Lock

MODELO IMITA CUERO



ML-4692D



Cuerpo de 32 mm de metal con **cubierta imitación cuero**
Gancho de 3mm diámetro y 19mm largo, de acero
Combinación de 3 dígitos, y cumple norma de TSA para viajes internacionales
Ventana lateral para fácil visibilidad de la clave
Color café o gris. Modelo 4692



CANDADO PARA BOTELLA

PH-CN-6535



Yale

Candado de combinación serie YP1



- Cuerpo en metal sólido
- 3 diales ajustables



CODIGO	COLOR
YA-CN-YP1A	Amarillo
YA-CN-YP1G	Gris
YA-CN-YP1R	Rojo

Yale

Candado serie 151



CODIGO	ANCHO
YA-CN-15122	22 mm
YA-CN-15130	30 mm
YA-CN-15140	40 mm




- Apertura con combinación de diales
- Gancho en acero
- Diales con dígitos de 0 a 9

Yale

Candado fútbol Football padlock

YA-CN-F1

- Gancho y cuerpo en zinc
- 3 diales



Yale

Candado TSA YTP2

- Candado con cuerpo y gancho en zinc
- 3 diales ajustables fáciles de utilizar
- Autorizados por TSA®



CODIGO	COLOR
YA-CN-YTP2A	Amarillo
YA-CN-YTP2G	Gris
YA-CN-YTP2R	Rojo

IFAM SERIE CS



FAM-C35S

FAM-C25S-CAB
Con cable

Cuerpo: aleación de zinc fundido
Arco endurecido y cromado
Capa lateral ergonómica en PVC
Especial para equipaje, mochilas, instalaciones deportivas, etc

El modelo C25S incluye cable de 1mt para asegurar varios elementos a la vez.





PORTA-CANDADO Mod.PC4

- Portacandados fabricado en acero estampado con argolla de sujeción endurecida.
- Espesor del herraje: PC410 (4 mm.), PC420 (5 mm.), PC430 (4 mm.)
- Tornillos de fijación ocultos. Fácil montaje.
- Complementan a los candados en la protección de áreas que no disponen de un acople especial para colocarlos.

FAM-PC420

Largo 112 mm
dia. 13mm



FAM-PC430

Largo 131 mm
dia. 13mm



PORTA-CANDADO Mod.730

- SEGURIDAD INDUSTRIAL
- Complementa seguridad de candados de uso industrial y Pro Series
- Cuerpo de acero sólido resiste cortes, martillazos, y apalancamiento.
- Anillo de cierre de aleación templada resiste cortapernos
- Bisagras con pernos templados

ML-730DPF

Barra recta 180mm, dia. 11mm



PORTA-CANDADO Mod.PC455



FAM-PC455

- Herraje y tornillos en acero carbonitrurado y cincado.
- Tornillos con diseño anticizalla y antitaladro.
- Tornillos DIN 603x63 mm. de longitud.
- Apto para espesor de puerta de 40 mm.
- Espesor del herraje: 5 mm.
- Concebido para ser colocado en combinación con candados de alta seguridad.



PORTA-CANDADO Mod.770



ML-770



- Aldaba cubierta tipo coraza para ocultar el gancho
- Coraza ideal para candado redondo
- Ancho 230mm
- Ideal para candado modelo 6271 Alta Seguridad



PORTA-CANDADO Mod.731



ML-731

Soporte 90grados, largo 130mm
dia. 11mm



- SEGURIDAD INDUSTRIAL
- Complementa seguridad de candados de uso industrial y Pro Series
- Cuerpo de acero sólido resiste cortes, martillazos, y apalancamiento.
- Anillo de cierre de aleación templada resiste cortapernos



PORTA-CANDADO Mod.PCL2



FAM-PCL2



- Destaca por su robustez y por su resistencia a la corrosión.
- Su diseño permite colocarlo con facilidad sobre madera o metal en portones, puertas de camiones, contenedores, etc.
- Fabricado en acero estampado y zincado. Espesor 5 mm.
- Argolla con 13 mm. de diámetro
- Tornillos anticizalla y antitaladro DIN 603x63 mm. de longitud.



ASSA ABLOY



USO RUDD

PROTECTOR DE ARCO

PH-CN-5577

Para Candado HD730 Phillips
Cuerpo de hierro
Para exteriores
Anti palanca, anti seguenta



ASSA ABLOY

CORAZA para Candado

PH-CN-5576

Cuerpo de hierro. Para exteriores
Anti palanca, anti seguenta
Ideal para portones, camiones, rejas
Brinda mayor protección



USO RUDD

