

# CERRADURAS ELECTRÓNICAS

## LINEA DIGITAL



- Cerrojos
- Cerraduras
- Entradas Principales
- Otros productos electrónicos



CEFECO de Centroamerica, S.A.


[www.cefeco.gt](http://www.cefeco.gt)

Tels. (502) 2216-4800  
E-mail: [contacto@cefeco.gt](mailto:contacto@cefeco.gt)

## YDD120

- Código de Usuario | User codes **Hasta 50 | up to 50**
- Espesor de puerta | Door thickness **30 mm - 45 mm**
- Backset | Backset **60 mm o / or 70 mm**

- Alarma de batería baja
- Utiliza 4 baterías AA
- Contiene puerto USB para energizar en caso de batería agotada
- Pantalla táctil



| CODIGO             | COLOR |  |  |
|--------------------|-------|--|--|
| <b>YA-DG-16104</b> | Cromo |  |  |
| <b>YA-DG-9974</b>  | Negro |  |  |

### Kit YDD120 + Liverpool YA-DG-YDD120



SKU Descripción | Description  
16435 Kit YDD120 + Liverpool



### Kit YDD120 + Bari YA-DG-16436




SKU Descripción | Description  
16436 Kit YDD120 + Bari

| CODIGO               |  |  |  |
|----------------------|--|--|--|
| <b>YA-DG-YDD120K</b> |  |  |  |
| <b>YA-DG-16436</b>   |  |  |  |

## YRD226

- Código de Usuario | User codes **Hasta 25 | up to 25**
- Espesor de puerta | Door thickness **35 mm - 57 mm**
- Backset | Backset **60 mm o / or 70 mm**

- Indicador de batería baja y vandalismo
- Cierre automático
- 4 baterías AA
- Certificado ANSI/BHMA A156.36 grado 2
- Compatible con Yale Connect App (requiere HUB y zigbee)



| CODIGO             | COLOR  |  |  |
|--------------------|--------|--|--|
| <b>YA-DG-11533</b> | Níquel |  |  |
| <b>YA-DG-9114</b>  | US10B  |  |  |

### Kit YRD226 + Liverpool YA-DG-11673



SKU Descripción | Description  
11673 Kit YRD226 + Liverpool US10B



### Kit YRD226 + Bari YA-DG-11674



SKU Descripción | Description  
11674 Kit YRD226 + Bari US10B



### Kit YRD226 + Wales YA-DG-11667



SKU Descripción | Description  
11667 Kit YRD226 + HdL Wales US15

### Kit YRD226 + Dover YA-DG-11668



SKU Descripción | Description  
11668 Kit YRD226 + Dover US26D

### Kit Yale Connect + YRD226 YA-DG-11666



| CODIGO             |  |  |  |
|--------------------|--|--|--|
| <b>YA-DG-11667</b> |  |  |  |
| <b>YA-DG-11668</b> |  |  |  |
| <b>YA-DG-11673</b> |  |  |  |
| <b>YA-DG-11674</b> |  |  |  |
| <b>YA-DG-11666</b> |  |  |  |

## YRD256



YRD256

- Código de Usuario | User codes **Hasta 25 | up to 25**
- Espesor de puerta | Door thickness **35 mm - 57 mm**
- Backset | Backset **60 mm o / or 70 mm**

- Indicador de batería baja y vandalismo
- Cierre automático
- 4 baterías AA
- Certificado ANSI/BHMA A156.36 grado 2
- Compatible con Yale Connect App (requiere HUB y zigbee)



| CODIGO      | COLOR  |  |  |
|-------------|--------|--|--|
| YA-DG-11474 | Níquel |  |  |
| YA-DG-9151  | US10B  |  |  |

### Kit Yale Connect + YRD256




| CODIGO      |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| YA-DG-16647 |  |  |  |

## YDF40A

YDF40A

- Código de Usuario | User codes **Hasta 100 | up to 100**
- Huellas dactilares | Fingerprints **Hasta 100 | up to 100**
- Espesor de puerta | Door thickness **35 mm - 57 mm**
- Backset | Backset **60 mm o / or 70 mm**

- Alarma de batería baja
- Cierre automático con opción de cierre manual
- Puerto auxiliar de batería de 9V para energizar en caso de batería agotada
- Múltiples credenciales de acceso, huella y código
- Pantalla táctil
- Menú guiado por voz
- Compatible con Yale Connect App (requiere HUB y zigbee)



| CODIGO      | COLOR   |  |  |
|-------------|---------|--|--|
| YA-DG-16335 | Cr./Ngr |  |  |

### Kit Yale Connect + YDF40A



| CODIGO      |  |  |  |
|-------------|--|--|--|
| YA-DG-11415 |  |  |  |

## Cerrojo LIA

NUEVO/NEW

- Código de Usuario | User codes **Hasta 300 | up to 300**
- Huellas dactilares | Fingerprints **Hasta 100 | up to 100**
- Espesor de puerta | Door thickness **38 mm - 60 mm**
- Backset | Backset **60 mm o / or 70 mm**

- Alarma antivandalismo y de batería baja.
- Pantalla táctil.
- Cierre automático.
- 4 baterías AA.
- Modo privacidad.
- Compatible con Yale Connect App. (Requiere HUB)



Mecanismo Cilíndrico (picaporte)



Mecanismo de Embutir



| CODIGO      | TIPO      |  |  |
|-------------|-----------|--|--|
| YA-DG-16706 | picaporte |  |  |
| YA-DG-16705 | Embutir   |  |  |


## Cerradura digital PH240

Digital lock PH240



- Código de Usuario | User codes Hasta 50 | up to 50
- Espesor de puerta | Door thickness 35 mm - 45 mm
- Backset | Backset 60 mm o/ or 70 mm

- Incluye 2 llaves
- Cierre automático
- Fácil de instalar
- Indicador de batería baja
- 4 intentos de apertura incorrectos



| CODIGO      | COLOR |  |  |
|-------------|-------|--|--|
| PH-DG-16075 | Cromo |  |  |

## Cerradura digital PH360

Digital lock PH360

- Código de Usuario | User codes Hasta 50 | up to 50
- Espesor de puerta | Door thickness 35 mm - 45 mm
- Backset | Backset 60 mm o/ or 70 mm

- Incluye 2 llaves
- Cierre automático
- Fácil de instalar
- Indicador de batería baja
- 4 intentos de apertura incorrectos




| CODIGO      | COLOR |  |  |
|-------------|-------|--|--|
| PH-DG-16073 | Cromo |  |  |

## CERROJO DE SOBREPONER PH 140

ASSA ABLOY  
Hasta 199 códigos de usuario  
Up to 199 user codes

Utiliza 4 baterías AA  
Uses 4 AA batteries

Alarma puerta abierta  
Open door alarm



| SKU  | Descripción             |
|------|-------------------------|
| 6798 | Ph 140 Digital Rim Lock |

| CODIGO     | COLOR |  |  |
|------------|-------|--|--|
| PH-DG-6798 |       |  |  |

## ENTRADA PRINCIPAL CON CERROJO ELECTRONICO



Con Teclado & Llave de seguridad

Color: Cromo



| CODIGO     | COLOR |  |  |
|------------|-------|--|--|
| PH-DG-7017 |       |  |  |


## YDR41

YDR41



- Código de Usuario | User codes Hasta 25 | up to 25
- Huellas dactilares | Fingerprints Hasta 20 | up to 20
- Espesor de puerta | Door thickness 35 mm - 57 mm
- Backset | Backset 60 mm o/ or 70 mm

- Alarma de batería baja
- Puerto auxiliar de batería de 9V para energizar en caso de batería agotada
- Para puertas deslizantes o batientes
- Compatible con Yale Connect App (requiere HUB y zigbee)




| CODIGO      | COLOR   |
|-------------|---------|
| YA-DG-16009 | Cr./Ngr |

## YXR226

YXR226

- Código de Usuario | User codes Hasta 25 | up to 25
- Espesor de puerta | Door thickness 35 mm - 45 mm
- Backset | Backset 60 mm

- Indicador de batería baja y vandalismo
- Cierre automático
- 4 baterías AA
- Certificado ANSI/BHMA A156.36 grado 2
- Resistente a la intemperie
- Compatible con Yale Connect App (requiere HUB y zigbee)



| CODIGO      | COLOR |
|-------------|-------|
| YA-DG-16471 | Cromo |



**Cerrojo Electrónico Curvo**



- 50** 50 Códigos de Usuario
- Modo Vacaciones
- Cierre Automático
- Bloqueo de Protección
- Cierre con 1 Tecla
- Indicador de Batería
- Incluye 3 Llaves Estándar

| CODIGO            | COLOR       |
|-------------------|-------------|
| <b>D-DG-16101</b> | Dor.Antiguo |

**Cerrojo Electrónico Recto**



- 50** 50 Códigos de Usuario
- Modo Vacaciones
- Cierre Automático
- Bloqueo de Protección
- Cierre con 1 Tecla
- Indicador de Batería
- Incluye 3 Llaves Estándar

| CODIGO            | COLOR       |
|-------------------|-------------|
| <b>D-DG-16104</b> | Dor.Antiguo |
| <b>D-DG-16106</b> | Níquel Sat. |



**CERROJO INTELIGENTE DS01**



Apertura por medio de App  
**tuya**



Reconocimie de huella



Apertura con llave



Contraseña numérica



Tarjeta de desbloqueo



Resistencia al agua

**IP65**



**D-DG-16209**  
Negro - WiFi



**D-DG-16208**  
Níquel Satinado  
Bluetooth

| CODIGO            | COLOR |
|-------------------|-------|
| <b>D-DG-16208</b> |       |
| <b>D-DG-16209</b> |       |



**CERROJO INTELIGENTE DS02**



Apertura por medio de App  
**tuya**



Reconocimiento de huella



Apertura con llave



Contraseña numérica



Resistencia al agua

**IP65**

- Hasta 100 huellas y 100 contraseñas
- Puede generar contraseñas offline de un solo uso o por tiempo limitado



**D-DG-16210**  
Negro  
Bluetooth


| CODIGO            | COLOR |
|-------------------|-------|
| <b>D-DG-16210</b> |       |



**Manija Biométrica**

- Huellas dactilares | Fingerprints **Hasta 30 | up to 30**
- Espesor de puerta | Door thickness **30 mm - 45 mm**
- Backset | Backset **60 mm / 70 mm**

- Utiliza 4 baterías AAA
- Contiene puerto micro USB para energizar en caso de batería agotada
- Cierre automático
- Pantalla táctil
- Acceso con llave (incluye 2)




| CODIGO             | COLOR  |
|--------------------|--------|
| <b>YA-DG-16133</b> | Níquel |



**Manija Biométrica con teclado**

- Huellas dactilares | Fingerprints **Hasta 30 | up to 30**
- Espesor de puerta | Door thickness **35mm - 50 mm**
- Backset | Backset **60 mm / 60 mm**

- Utiliza 4 baterías AAA
- Contiene puerto micro USB para energizar en caso de batería agotada
- Cierre automático
- Pantalla táctil
- Acceso con llave (incluye 2)



| CODIGO             | COLOR   |
|--------------------|---------|
| <b>YA-DG-16465</b> | Niq/Ngr |



**Manija Biometrica M 180**



Apertura por medio de App



Apertura con llave



Reconocimiento de huella

| CODIGO            | COLOR  |
|-------------------|--------|
| <b>D-DG-16201</b> | Níquel |


## YSD100 Smart

Credenciales de acceso | User credentials Almacena hasta 300 credenciales en total: código + huella + tarjeta | Manage up to credentials 300 code + fingerprint + card

Espesor de puerta | Door thickness 25 mm - 65 mm

Backset | Backset 30 mm

- Puerto auxiliar de batería de 9V para energizar en caso de batería agotada
- Pantalla táctil
- Acceso con llave (incluye 2)
- Incluye 2 tarjetas
- Compatible con Yale Connect App (requiere HUB)



corrediza  
YA-DG-16544



abatible  
YA-DG-16466

### Kit Yale Connect + YSD100 YA-DG-16618

Modulo integrado



### Kit Yale Connect + YSD100 puerta corrediza YA-DG-16619

Modulo integrado



| CODIGO      |  |  |
|-------------|--|--|
| YA-DG-16466 |  |  |
| YA-DG-16544 |  |  |
| YA-DG-16618 |  |  |
| YA-DG-16619 |  |  |

## Brüken Cerradura para puerta de Vidrio

ASSA ABLOY

- Cerradura digital para vidrio o madera
- Requiere 6 V (4 baterías AA de 1.5 V, no incluidas). Corriente: ≤200 mA
- Capacidad para 99 usuarios, cada uno puede tener clave, tarjeta y huella
- Garantía: 12 meses
- Apertura con Huella digital, Combinación numérica, o Lectura de tarjeta
- Fuente de energía de emergencia:
- Incluye 2 tarjetas y accesorios de montaje



AA-BRK3551



| CODIGO     |  |  |
|------------|--|--|
| AA-BRK3551 |  |  |

## Brüken Cerrojo puerta de Vidrio

ASSA ABLOY



- Capacidad para 99 usuarios, cada uno puede tener clave, tarjeta y huella
- Con batería externa de emergencia, de carga para celular, entrada para USB
- Apertura con Huella digital, Combinación numérica, o Lectura de tarjeta


| CODIGO     |  |  |
|------------|--|--|
| AA-BRK3550 |  |  |

## Yale Cerradura digital de mueble YF67

Digital furniture lock YF67



- Puerto micro USB para apertura en caso de batería agotada
- Requiere una batería CR2032 de 3V
- Contraseña compuesta de 4 a 15 dígitos
- Opción de contraseña oculta
- Opción de contraseña única apertura



| CODIGO     |  |  |
|------------|--|--|
| YA-DG-6796 |  |  |

## Cerradura Digital de huella para muebles

Fingerprint cabinet lock



- Hasta 20 huellas digitales
- Mecanismo motorizado automático
- Puerto micro USB doble función: Alimentación en caso de batería agotada y apertura de emergencia con llave USB
- Para uso en muebles con puerta batiente o cajones
- Utiliza 3 baterías AAA

| CODIGO      |  |  |
|-------------|--|--|
| YA-DG-16247 |  |  |

## PHILLIPS Cerrojo para Mueble PMD160



- Teclado digital touchscreen.
- Contraseña de 4 a 15 dígitos.
- Modo de contraseña falsa.
- Modo de contraseña temporal.
- Alarma de acceso denegado.
- Indicador de pila baja.

| CODIGO    |  |  |
|-----------|--|--|
| PH-M-5901 |  |  |

**YRL226**


YRL226


 Código de Usuario | User codes **Hasta 25 | up to 25**

 Espesor de puerta | Door thickness **35 mm - 57 mm**

 Backset | Backset **60 mm o / or 70 mm**

- Indicador de batería baja y vandalismo
- Cierre automático
- 4 baterías AA
- Certificado ANSI/BHMA A156.36 grado 2
- Compatible con Yale Connect App (requiere HUB y zigbee)



| CODIGO             | COLOR       | UNIDAD | + 3 UNID |
|--------------------|-------------|--------|----------|
| <b>YA-DG-16011</b> | Níquel Sat. |        |          |

**Kit Yale Connect + YRL226**


| CODIGO             | UNIDAD | + 3 UNID |
|--------------------|--------|----------|
| <b>YA-DG-16074</b> |        |          |


**MANIJA DIGITAL DE EMBUTIR YDM25**

- Almacena 250 credenciales (código, huella, tarjeta). Máximo de 100 huellas
- Pantalla táctil
- Para puertas con espesor de 30 a 70mm
- Utiliza 4 baterías AA
- Acceso con llave (incluye 2)
- Incluye 2 tarjetas
- Puerto micro USB para energizar en caso de batería baja

| CODIGO             | UNIDAD | Más 3 |
|--------------------|--------|-------|
| <b>YA-DG-16777</b> |        |       |


**YDL120**



YDL120

 Código de Usuario | User codes **Hasta 50 | up to 50**

 Espesor de puerta | Door thickness **35 mm - 45 mm**

 Backset | Backset **60 mm o / or 70 mm**

- Alarma de batería baja
- Utiliza 4 baterías AA
- Contiene puerto micro USB para energizar en caso de batería agotada
- Pantalla táctil



| CODIGO             | COLOR       | UNIDAD | + 3 UNID |
|--------------------|-------------|--------|----------|
| <b>YA-DG-16478</b> | Níquel Sat. |        |          |
| <b>YA-DG-16511</b> | Negro       |        |          |


**MANIJA DIGITAL DE EMBUTIR YDM55**

Funciona con 4 baterías AA alcalinas (6V) y cuenta con puerto micro USB de emergencia para conexión a cargador estándar 5V-1A.

Incluye guía de voz con control de volumen y las siguientes funciones destacadas:

- Pasador manual de seguridad adicional (bloqueo interno)
- Bloqueo interno de manija (seguro para niños o mascotas)
- Doble autenticación para mayor seguridad (ej. tarjeta + código)
- Modo invitado para accesos temporales o flujo alto de visitantes
- Alarma de batería baja

Permite apertura mediante huella digital, código PIN, tarjeta RFID o llave mecánica. Con hasta 100 huellas registradas, 100 códigos de usuario, 100 tarjetas y 9 códigos maestros.



| CODIGO             | UNIDAD | Más 3 |
|--------------------|--------|-------|
| <b>YA-DG-16778</b> |        |       |

**Cerradura digital PH120**


Digital lock PH120


 Código de Usuario | User codes **Hasta 50 | up to 50**

 Espesor de puerta | Door thickness **35 mm - 45 mm**

 Backset | Backset **60 mm o / or 70 mm**

- Incluye 2 llaves
- Cierre automático
- Fácil de instalar
- Indicador de batería baja
- 4 intentos de apertura incorrectos




| CODIGO             | COLOR | UNIDAD |
|--------------------|-------|--------|
| <b>PH-DG-16071</b> | Cromo |        |

## Yale CERRADURA EMBUTIR YMF30A

- Tarjeta de proximidad | Proximity card **Hasta 40 | up to 40**
- Espesor de puerta | Door thickness **40 mm - 100 mm**
- Backset | Backset **60 mm**

- Código de usuario de 4 a 10 dígitos
- Incluye 4 tarjetas
- Cierre automático
- Indicador de batería
- Puerto auxiliar de batería de 9V para energizar en caso de batería agotada
- Pantalla táctil
- Acceso con llave
- Compatible con Yale Connect App (requiere HUB y zigbee)



YA-DG-YMF30

SKU  
16374



### Kit Yale Connect + YMF30A YA-DG-11446



| CODIGO      | UNIDAD | + 2 UNID |
|-------------|--------|----------|
| YA-DG-YMF30 |        |          |
| YA-DG-11446 |        |          |

### TARJETA DE PROXIMIDAD




- Permite abrir cerraduras YMF30
- Tecnología Mifare 1K.

| CODIGO      | UNIDAD | + 10 UNID |
|-------------|--------|-----------|
| YA-DG-10980 |        |           |

## Yale CERRADURA EMBUTIR YMF40A

- Huellas dactilares | Fingerprints **Hasta 100 | up to 100**
- Espesor de puerta | Door thickness **40 mm - 100 mm**
- Backset | Backset **60 mm**

- Código de usuario de 4 a 10 dígitos
- Cierre automático
- Indicador de batería
- Puerto auxiliar de batería de 9V para energizar en caso de batería agotada
- Pantalla táctil
- Acceso con llave
- Compatible con Yale Connect App (requiere HUB y zigbee)



YA-DG-16334




### Kit Yale Connect + YMF40A YA-DG-11447



| CODIGO      | UNIDAD | + 2 UNID |
|-------------|--------|----------|
| YA-DG-16334 |        |          |
| YA-DG-11447 |        |          |

## Yale Cerradura Digital YMC420 Digital lock YMC420




Almacena hasta 250 credenciales en total: Código + huella + tarjeta  
Manage up to credentials 250: Code + fingerprint + card



| CODIGO      | mecanismo | UNIDAD | + 3 UNID |
|-------------|-----------|--------|----------|
| YA-DG-16543 | Tubular   |        |          |
| YA-DG-16636 | Embutir   |        |          |


### Kit Yale Connect + YMC420



Modulo integrado

| CODIGO      | UNIDAD | + 3 UNID |
|-------------|--------|----------|
| YA-DG-16617 |        |          |

## YDM50




- Código de Usuario | User codes **Hasta 100 | up to 100**
- Huellas dactilares | Fingerprints **Hasta 100 | up to 100**
- Tarjeta de proximidad | Proximity card **Hasta 200 | up to 200**
- Espesor de puerta | Door thickness **38 mm - 100 mm**
- Backset | Backset **60 mm**

- Utiliza 4 baterías AA
- Contiene puerto micro USB para energizar en caso de batería agotada
- Pantalla táctil
- Acceso con llave (incluye 2)
- Incluye 2 tarjetas



| CODIGO      |  |  |
|-------------|--|--|
| YA-DG-16475 |  |  |

## YDM60



- Credenciales de acceso | User credentials **Almacena hasta 300 credenciales en total: código + huella + tarjeta | Manage up to credentials 300 code + fingerprint + card**
- Espesor de puerta | Door thickness **35 mm - 100 mm**
- Backset | Backset **60 mm / 60 mm**

- Alarma de intrusión, daño y batería baja.
- Bloqueo automático de manija.
- Pantalla táctil iluminada.
- 4 baterías AA.
- Menú guiado por voz.
- Compatible con Yale Connect App. (Requiere HUB)



YA-DG-16476

### Kit Yale Connect + YDM60

YA-DG-16606



Modulo integrado

| CODIGO      |  |  |
|-------------|--|--|
| YA-DG-16476 |  |  |
| YA-DG-16606 |  |  |



## CERRADURA EMBUTIR YSD100 PARA PUERTAS DE MADERA



- Abre con HUELLA digital, código numérico, o tarjeta de proximidad
- Registra hasta 100 huellas y 300 códigos de acceso
- Menú asistido por voz y función de cierre automático
- Usa 4 baterías AA
- Resistente a la intemperie



- Mecanismo de EMBUTIR, Backset 50mm
- Puertas DE: 25 a 65cm espesor




| CODIGO      | COLOR      |  |
|-------------|------------|--|
| YA-DG-89993 | Gris Metal |  |
| YA-DG-89994 | NEGRO      |  |

## Cilindro Biométrico



- Código de Usuario | User codes **Hasta 50 | up to 50**
- Espesor de puerta | Door thickness **35 mm - 50 mm**

- Alarma batería baja.
- Indicador Led.
- Bloqueo automático.
- Pantalla táctil iluminada.
- 2 baterías CR123A.
- Acceso por llave de emergencia.
- Apertura con código, huella y tarjeta (incluye 2).



Para transformar una cerradura de embutir estándar en una Digital, solo sustituyendo el cilindro.

| CODIGO      | Cilindro |  |
|-------------|----------|--|
| YA-DG-16542 | 69 mm    |  |

## DEXTER SMART LOCKS

### CERRADURA TUBULAR INTELIGENTE P130



**D-DG-16207**  
Negro - WiFi



**D-DG-16206**  
Níquel Satinado  
Bluetooth

- Hasta 100 huellas y 100 contraseñas
- Puede generar contraseñas offline de un solo uso o por tiempo limitado



Apertura por medio de App  
**tuya**



Reconocimiento de huella



Apertura con llave



Contraseña numérica



Tarjeta de desbloqueo

| CODIGO            | COLOR        |  |  |
|-------------------|--------------|--|--|
| <b>D-DG-16206</b> | Níquel Satin |  |  |
| <b>D-DG-16207</b> | Negro        |  |  |

## DEXTER SMART LOCKS

### CERRADURA DE EMBUTIR INTELIGENTE PP120



- Hasta 100 huellas y 100 contraseñas
- Puede generar contraseñas offline de un solo uso o por tiempo limitado



Apertura por medio de App  
**tuya**



Reconocimiento de huella



Apertura con llave



Contraseña numérica



Tarjeta de desbloqueo



Resistencia al agua

| CODIGO            | TIPO      |  |  |
|-------------------|-----------|--|--|
| <b>D-DG-16204</b> | Bluetooth |  |  |
| <b>D-DG-16205</b> | WiFi      |  |  |

## DEXTER SMART LOCKS

### CANDADO 45MM INTELIGENTE



- Genera hasta 200 contraseñas offline de un solo uso o por tiempo limitado para que tu familiar o invitado tenga acceso a tu casa en caso de que no encuentres en el domicilio.
- Usa dos baterías de litio, tipo botón "CR2032".
- Resistente al agua, y el polvo, se adapta para uso en exteriores.

| CODIGO            |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
| <b>D-DG-16211</b> |  |  |  |



Apertura por medio de App



Contraseña numérica



Resistencia al agua

## DEXTER SMART LOCKS

### DISPOSITIVO GATEWAY SMART



WIFI BLUETOOTH

Powered By



| CODIGO            |  |  |  |
|-------------------|--|--|--|
| <b>D-DG-16212</b> |  |  |  |

## DEXTER SMART LOCKS

### CERRADURA DE EMBUTIR INTELIGENTE PP100 DE 3 BULONES

#### ▶ 6 FORMAS DE APERTURA



Apertura por medio de App



Tarjeta de desbloqueo



Reconocimiento de huella



Conexión vía WIFI



Contraseña numérica



Apertura con llave



**IP53**  
Resistencia al agua

Con mecanismo de embutir de 3 bulones para mayor seguridad.



| CODIGO            | TIPO |  |  |
|-------------------|------|--|--|
| <b>D-DG-16215</b> | WiFi |  |  |

## DEXTER SMART LOCKS

### CERRADURA DE EMBUTIR INTELIGENTE Y160

#### ▶▶ 8 FORMAS DE APERTURA

- Apertura por medio de App
  - Reconocimiento facial
  - Reconocimiento de huella
  - Reconocimiento de palma
  - Contraseña numérica
  - Tarjeta de desbloqueo
  - Conexión vía WIFI
  - Apertura con llave
- Resistencia al agua



#### ▶▶ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Acabado/<br>Número de artículo | Negro, gris / Art. 16213                |
| Mecanismo                      | Embutir de 3 bulones                    |
| Conectividad                   | WIFI                                    |
| Espesor de puerta              | De 40 mm a 100 mm (1 37/64" a 3 15/16") |
| Resistencia al agua            | IP53                                    |



Con mecanismo de embutir de 3 bulones para mayor seguridad.

|                   |      |  |  |
|-------------------|------|--|--|
| CODIGO            | TIPO |  |  |
| <b>D-DG-16213</b> | WiFi |  |  |

## DEXTER SMART LOCKS

### CERRADURA DE EMBUTIR INTELIGENTE Y180

#### ▶▶ 8 FORMAS DE APERTURA

- Apertura por medio de App
  - Reconocimiento facial
  - Reconocimiento de huella
  - Reconocimiento de palma
  - Contraseña numérica
  - Tarjeta de desbloqueo
  - Conexión vía WIFI
  - Apertura con llave
- Resistencia al agua



#### ▶▶ ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Acabado/<br>Número de artículo | Negro / Art. 16214                      |
| Mecanismo                      | Embutir de 3 bulones                    |
| Conectividad                   | WIFI                                    |
| Espesor de puerta              | De 40 mm a 100 mm (1 37/64" a 3 15/16") |
| Resistencia al agua            | IP53                                    |



Con mecanismo de embutir de 3 bulones para mayor seguridad.

|                   |      |  |  |
|-------------------|------|--|--|
| CODIGO            | TIPO |  |  |
| <b>D-DG-16214</b> | WiFi |  |  |

## Módulos de integración

Integration modules



- Módulo de red para integración con sistemas de protocolo Zigbee IEEE 802.15.4
- Permite administrar la cerradura remotamente
- Permite bloquear y desbloquear la cerradura desde el celular



Compatible / Compatible



Compatible / Compatible




SKU Descripción | Description  
11350 Zigbee HA 1.2 Radio Card

| CODIGO      |  |  |
|-------------|--|--|
| YA-DG-11350 |  |  |
| YA-DG-11487 |  |  |

SKU Descripción | Description  
11487 ZigBee HA2 Tumbler 2

## Yale Connect HUB

- Abre tu cerradura desde cualquier lugar del mundo
- Compatible con Google home y Alexa
- Frecuencia WiFi 2.4 GHz
- Alimentación 5V / 1A
- Recibe notificaciones sobre el uso o estado de tu cerradura a través del aplicativo Yale connect



| CODIGO     |  |  |
|------------|--|--|
| YA-DG-6636 |  |  |

- Contenido: HUB, cable, y cargador.
- Requerimientos del sistema: Yale ConnectApp, IOS 7+, Android OS 4.0+, router WiFi con conexión a internet de banda ancha para la configuración inicial y para controlar los dispositivos de manera remota.
- Conexión HUB y router vía WiFi
- Alcance máximo: 30 mts. en áreas abiertas.
- Conexión segura (SLL) entre App y Nube.
- Sólo para uso en interiores.

COMPATIBLE      DESCARGA



- Permite abrir cerraduras digitales, eléctricas y electroimanés desde el celular mediante la App Yale Connect (iOS y Android)
- Reciba notificaciones sobre uso o estado de dispositivos
- Asigne códigos de apertura a diferentes usuarios, con fechas y horarios de apertura específicos
- Controle el uso de sus dispositivos mediante reportes de uso
- El uso del sistema es gratuito, no tiene cargos mensuales por utilización o por cantidad de usuarios

# Schlage Encode™

SMART WIFI LOCK



FE789 & BE489

Shown with Century trim in Matte Black with Latitude lever and Camelot trim in Satin Nickel



## A *smarter* way in

The built-in WiFi of the Schlage Encode™ Smart WiFi deadbolt and lever connects to your secure home network without additional accessories to enable remote access.



### SMART LOCK. SMART INVESTMENT.

- Works with Schlage Home app and Ring Video Doorbell
- Use the Schlage Home app to control and monitor locks from anywhere



### SECURITY AND DURABILITY

- Built-in alarm technology senses potential security breaches at the lock
- Secure, encrypted connection
- Use the history log to see activity at your lock
- Rated Best for Security, Durability and Finish by independent experts\*\*

\*\* Visit [securehome.org](http://securehome.org) to learn more about BHMA grading.



### CONVENIENCE & QUALITY

- Receive customizable notifications whenever a code is used
- Deliver updates to your lock easily over WiFi
- Optional voice control offers hands-free convenience when using voice-enabled products
- Create and schedule up to 100 unique access codes

# Schlage Connect®

SMART DEADBOLT



BE468 & BE469

Shown with Century trim in Aged Bronze and Camelot trim in Matte Black



## Keyless and more

Schlage connected products work with several home automation and security systems, so you can combine all of our best security features with the convenience of going keyless.



### QUICK AND EASY INSTALLATION

- One button enrollment simplifies pairing of the lock with a security panel or smart hub
- Unique Snap & Stay™ design holds deadbolt in place before you tighten the screws
- No wiring needed — all you need is a screwdriver
- Conveniently pairs with your hub for easy connection to home automation systems



### SECURITY AND DURABILITY

- Rated Best for Security, Durability and Finish by independent experts\*\*
- Strong motorized deadbolt
- Schlage Connect Smart Deadbolt with alarm includes built-in alarm technology that senses potential security breaches at the lock

\*\* Visit [securehome.org](http://securehome.org) to learn more about BHMA grading.



### CONVENIENCE & QUALITY

- Durable resistive touchscreen ensures wear pattern remains undetectable
- Memory for up to 30 access codes; pre-programmed with two codes for immediate use

# Schlage Touch®

KEYLESS TOUCHSCREEN LOCK



FE695 & BE375

Shown with Century trim in Aged Bronze with Latitude lever and Camelot trim in Satin Nickel

## Keys, your number's up

With the Schlage Touch® Keyless Touchscreen lock, there's no need to ever cut new keys or re-key your lock. With no key you can go for a run without the weight of keys slowing you down. All in a slim profile that's every bit as sleek as it is strong.



### NO MORE KEYS TO LOSE, HIDE, CARRY OR FORGET

- No need to re-key or cut new keys
- Touchscreen works in the rain and when you're wearing gloves



### SECURITY AND DURABILITY

- Rated Best for Security, Durability and Finish by independent experts\*\*
- Fingerprint-resistant touchscreen helps protect privacy of access codes

\*\* Visit [securehome.org](http://securehome.org) to learn more about BHMA grading.



### ACCESS CODES

- Create and delete access codes for visiting friends and family
- Memory for 19 codes

# Keypad locks

DEADBOLTS AND LEVERS



FE595 & BE365

Shown with Plymouth trim in Satin Chrome with Latitude lever and Camelot trim in Aged Bronze

## Code or key, you decide

Say goodbye to lost, stolen and just plain forgotten keys. With an easy-to-install Schlage keypad, coming and going is keyless, effortless – and painless.



### KEYLESS CONVENIENCE

- Share access more securely — no more hiding spare keys or keeping track of copies
- Ideal for the garage door, home office, wine cellar or utility closet



### SECURITY AND DURABILITY

- Rated Best for Security, Durability and Finish by independent experts\*\*
- Knob/lever meet commercial grade 2 security rating
- Silicone-coated keypad prevents wear pattern from showing

\*\* Visit [securehome.org](http://securehome.org) to learn more about BHMA grading.



### ACCESS CODES

- Create and delete access codes for visiting friends and family
- Memory for 19 codes



IS-FE695-CAM716A



IS-FE695-CEN619L