

# CANDADOS & SEGURIDAD

ELIJA UN CANDADO QUE SE AJUSTE A SUS NECESIDADES DE SEGURIDAD

Seguridad física	Menor <span style="float:right">→</span> Nivel de seguridad <span style="float:left">←</span> Mayor				
Material del cuerpo	Latón, aluminio		Acero		Acero reforzado
Bloqueo del arco	Palanca simple		Doble palanca		Doble cojinete de bolas
Número de pasadores	Surcado	3	4	5	6
Resistencia climática			Acero chapado	Latón	Acero inoxidable, cubierto

- De Latón Sólido
- Metálicos
- Laminados
- De Combinación
- Maleteros
- Aldabas , porta-candados & accesorios
- Cadenas y bloqueos para motos
- Cables para bicicleta
- Bloqueos para auto

**Master Lock.**

**DEXTER**


**Viro**

**IFAM**  
SPAIN

**PHILLIPS**

**Yale**

## SISTEMA DE LLAVES



**CEFECO**  
De Centroamerica, S.A.

CEFECO de Centroamerica, S.A.

[www.lockplus.com.gt](http://www.lockplus.com.gt)

Tels. (502) 2216-4800

E-mail: [contacto@lockplus.com.gt](mailto:contacto@lockplus.com.gt)

### ❑ Llaves Diferentes (KD)

- Una llave abre un solo candado

### ❑ Llaves Maestras (MK)

- Una llave abre todos los candados de varios grupos KD o KA

### ❑ Llaves Iguales (KA)

- Una llave abre todos los candados dentro de un mismo grupo

### ❑ Llaves Maestras Universal (GMK)

- Una llave abre todos los candados de varios grupos KD, KA o MK



**FAI by CANDADO DE LATON**



Cuerpo de latón sólido.  
Gancho de acero endurecido y templado resistente a corrosión  
Cilindro con pernos (pines) de latón y resortes en bronce fosforoso.  
Empaque blister.



VI-CN-553	30 mm
VI-CN-554	40 mm
VI-CN-555	50 mm
VI-CN-556	60 mm
VI-CN-557	70 mm



**PHILLIPS ASSA ABLOY CANDADO DE LATON**

**Características**

- Cuerpo, cilindro y cerrojo de latón macizo
- Resistencia a la intemperie
- Anti palanca



PH-CN-11731	20 mm
PH-CN-11732	30 mm
PH-CN-11734	40 mm
PH-CN-11735	48 mm
PH-CN-11736	58 mm
PH-CN-11733	70 mm

**DEXTER CANDADO de Latón**

Incluye 2 Llaves Estándar

Alta Resistencia al corte

Con Cuerpo de Latón Sólido

Resistente a la intemperie

Presentación: Blister



D-CN-6935	25 mm	Blister
D-CN-6936	30 mm	Blister

Inner	Master
6	48

**DEXTER Candado Latonado**

Incluye 2 Llaves Estándar

Alta Resistencia al corte

Dificulta la apertura con ganzúas



- - Cuerpo de hierro latonado  
- Cilindro de latón. - 3 llaves



CODIGO	Medida	CAJA
D-CN-16920	25 mm	6 / 48
D-CN-16921	30 mm	6 / 48
D-CN-16922	40 mm	6 / 48
D-CN-16923	50 mm	6 / 36
D-CN-16929	60 mm	6 / 36

**Candado Latonado Gancho Largo**

D-CN-16927	40 mm
D-CN-16928	50 mm



**Candado Latonado Combo de 2 Piezas Gancho Corto**

Incluye 2 Llaves Estándar (Mismas llaves abren ambos candados)

Alta Resistencia al corte

Dificulta la apertura con ganzúas



Presentación



D-CN-16924	COMBO 40 mm
------------	-------------

**Yale CANDADO DE LATON SERIE 110**



Gancho de acero endurecido  
Doble bloqueo para mayor seguridad.  
Doble bloqueo; Anti-sierra.  
4 pines en el de 20 y 30mm  
5 pines en 40mm y 6 pines en 50 y 70mm



CANDADOS IGUALADOS en Multi-Pack



CODIGO	ancho	gancho	diametro
YA-CN-11020	20 mm	11 mm	3.3 mm
YA-CN-11025	25 mm	14 mm	4.3 mm
YA-CN-11030	30 mm	16 mm	5 mm
YA-CN-11040	40 mm	22 mm	6 mm
YA-CN-11040-2	40 mm	22 mm	6 mm
YA-CN-11040-4	40 mm	22 mm	6 mm
YA-CN-11040-6	40 mm	22 mm	6 mm
YA-CN-11040-12	40 mm	22 mm	6 mm
YA-CN-11050	50 mm	25 mm	8 mm
YA-CN-11050-2	50 mm	25 mm	8 mm
YA-CN-11050-4	50 mm	25 mm	8 mm
YA-CN-11050-6	50 mm	25 mm	8 mm
YA-CN-11050-12	50 mm	25 mm	8 mm
YA-CN-11060	60 mm	32 mm	10 mm
YA-CN-11060-2	60 mm	32 mm	10 mm
YA-CN-11060-4	60 mm	32 mm	10 mm
YA-CN-11070	70 mm	37 mm	11 mm
YA-CN-11070-2	70 mm	37 mm	11 mm
YA-CN-11070-4	70 mm	37 mm	11 mm



## Candado Italiano gancho largo 113



- Gancho en acero endurecido
- Doble bloqueo
- Anti-segueta
- 3 llaves

YA-CN-11330	40 mm
YA-CN-11340	40 mm
YA-CN-11350	50 mm



## CANDADO DE ACERO CON BORO Candado serie Sueca 120



Gancho de acero endurecido al Boro.  
Doble bloqueo para mayor seguridad.  
Acabado en cromo satinado.  
Anti-sierra.  
Resistente a la intemperie.  
5 pines. Empaque blister.



### SERIE SUECA 120 IGUALADO

Candado de 50mm disponible en **PAQUETES DE 2 o 4** candados con las **LLAVES IGUALES**.

CODIGO	Ancho	Gancho (largo)	Gancho (diámetro)	Empaque
YA-CN-12040	40 mm	25 mm	7 mm	BLISTER
YA-CN-12050	50 mm	25 mm	9 mm	BLISTER
YA-CN-12050-2	50 mm	25 mm	9 mm	2 UNID BLISTER
YA-CN-12050-4	50 mm	25 mm	9 mm	4 UNID BLISTER
YA-CN-12060	60 mm	34 mm	10 mm	BLISTER
YA-CN-12070	70 mm	41 mm	11 mm	BLISTER



## CANDADO 50mm Y110C GANCHO PROTEGIDO



Gancho protegido en acero endurecido.  
Cuerpo en latón sólido.  
Anti-segueta.  
Gancho de 8mm protegido.  
Doble bloqueo.  
3 llaves



YA-CN-110C50	50 mm
--------------	-------



## Candado serie 220



Gancho de acero endurecido.  
Ranura de llave cubierta para evitar óxido.  
Resistente a la intemperie para usos en exteriores.  
Doble bloqueo con esferas.

CODIGO	Ancho
YA-CN-22050	51 mm
YA-CN-22060	61 mm
YA-CN-22070	71 mm



## Candado serie 221



*DESCONTINUADO:  
ULTIMAS UNIDADES*

CODIGO	Ancho
YA-CN-22150	52 mm
YA-CN-22160	61 mm



## KIT PINES Y CONTRAPINES PARA CANDADO ITALIANO 110



*DESCONTINUADO:  
ULTIMAS UNIDADES*

YA-CN-110PIN



## CANDADO 38MM LATON GANCHO LARGO

Candado de seguridad, gancho largo.  
Gancho de acero templado, aumenta la resistencia al corte y aserrado.  
Contrapernos de carrete que dificultan la apertura con ganzúa.  
Para usos generales, brinda alta protección a interiores y exteriores



PH-CN-17GL



## Candado gancho protegido - 50MM



CODIGO	TAMAÑO
YA-CN-89715	50 mm



## MACHOTE DE LLAVES PARA CANDADO 110



YA-KEY11641	20 / 25 mm
YA-KEY11642	30 mm
YA-KEY11643	40 mm
YA-KEY11644	50/ 60/ 70 mm



## CANDADO DE LATON PARA CORTINA



Anti-sierra  
Anti-impacto  
Anti-palanca  
Latón: para exteriores  
Empaque Visual

CODIGO	Ancho
PH-CN-11737	70 mm
PH-CN-11730	80 mm

## Yale Candado para cortina 162



CODIGO	Ancho
YA-CN-16260	60 mm
YA-CN-16270	70 mm
YA-CN-16280	80 mm
YA-CN-16290	90 mm

## Yale Candado serie 114




Gancho en acero endurecido.  
Cuerpo en latón sólido.  
Anti-segueta. Contra la intemperie.  
5 pines.



Disponible en PAR con llaves iguales en 70mm

CODIGO	Ancho
YA-CN-114	70 mm
YA-CN-114KA2	70 mm
YA-CN-11480	80 mm
YA-CN-11490	90 mm

## Yale Candado sueco para cortina -- 70MM



CODIGO	TAMAÑO
YA-CN-89708	70 mm

## DEXTER CANDADOS ANTIPALANCA CUBIERTO



### Resistencia

- Alta Resistencia al corte



- Ideal para cortinas metálicas y otros usos



### Seguridad

- Llave Estándar Presentación



- Resistente a la intemperie



CODIGO	Ancho
D-CN-16934	AZUL
D-CN-16935	ROJO

## DEXTER COMBO 2 CANDADOS ANTIPALANCA, CILINDRO LATON



### Resistencia

- Alta Resistencia al corte



- Ideal para cortinas metálicas y otros usos



### Presentación



2 ABREN LOS CANDADOS



Blister



Cilindro de Latón



D-CN-16933

## Candado Antipalanca Llave de Puntos Cilindro de Latón



Incluye 2 Llaves de Puntos



Alta Resistencia al corte



Ideal para cortinas metálicas



Cilindro de Latón

Presentación: Blister



D-CN-16931	70 mm
------------	-------

## Yale Candado disco serie 1400

- Gancho protegido
- Cuerpo en acero inoxidable
- Gancho en acero endurecido
- Retiene la llave con el candado abierto



CODIGO	Ancho
YA-CN-140070	UNIDAD
YA-CN-140070KA4	4-PAK IGUALADO

## DEXTER Candado Circular Cilindro de Latón



### Protección

- Retiene la llave con el candado abierto



- Ideal para cortinas metálicas y otros usos



- Resistente a la intemperie



Cilindro de Latón



Blister




D-CN-16946

## Master Lock BLINDADO DE ACERO INOXIDABLE


### MODELO MAGNUM

Gancho octagonal de boron-carbide es 50% más fuerte que el acero endurecido  
Cuerpo REFORZADO.



CODIGO	Ancho
ML-M40XDHC	70 mm
ML-M40XTHC	70 mm 2-pak KA
ML-M50XDHC	79 mm

## Master Lock CANDADO DE LAMINAS DE ACERO



ML-3D

Candado de 40mm, cuerpo de láminas de acero para una resistencia superior. Mecanismo de doble seguro para resistir mejor los forzamientos con palanca. Gancho de acero endurecido de 7mm de grosor, resiste los cortes y limaduras. Cilindro con 4 pernos (pines) para prevenir la apertura por ganzúa.



Disponible en paquete de 4 candados con la misma llave



ML-3008D

## Master Lock LAMINAS DE ACERO con cubierta



ML-311D



ML-312D



ML-317DSPT

- La cubierta camuflada de termoplástico resistente a las condiciones climáticas proporciona protección contra la humedad, la suciedad y el polvo en exteriores
- Cuerpo de acero laminado de 40 mm de ancho para mayor resistencia
- Arco de acero endurecido para mayor resistencia al corte
- Bloqueo con doble rodamiento para máxima resistencia a las intrusiones
- El cilindro de 4 pines evita aperturas forzadas
- Colores: 311 (Negro), 312 (Azul), 317 (Camuflaje)

CODIGO	COLOR
ML-311D	NEGRO
ML-312D	AZUL
ML-317DSPT	CAMUFLAJE

## Yale CANDADO LAMINADO SERIE 135



- Cuerpo en acero
- Gancho en acero endurecido
- Cilindro en latón
- 3 llaves en latón

CODIGO	Ancho
YA-CN-13540	40 mm
YA-CN-13550	50 mm
YA-CN-13560	65 mm


## CANDADO LAMINADO IGUALADO EN 4-Pak



- Cuerpo en acero
- Gancho en acero endurecido
- Cilindro en latón
- Llaves en latón
- Doble bloqueo

CODIGO	Ancho
YA-CN-13540-4	40 mm
YA-CN-13550-4	50 mm

## CANDADO LAMINADO COMBINACION SERIE 152



- Abre por medio de código
- Cuerpo en acero
- Gancho en acero endurecido
- 4 diales
- Ancho del candado: 50 mm



CODIGO	Ancho
YA-CN-152	59 mm

## Master Lock M1STS




ML-M1STS



- Cuerpo recubierto en acero inoxidable para resistencia excepcional a condiciones climáticas.
- Cuerpo de acero laminado de 44 mm
- Arco octagonal de carburo de boro de 1"(25 mm) es 50% más duro que el acero endurecido
- Arco cromado para una gran resistencia a la corrosión
- Resistencia superior a las intrusiones con bloqueo de doble rodamiento
- Opciones de llaves disponibles: KD, KA, MK.

El arco octagonal de carburo de boro es un 50% más resistente que el acero reforzado



Cubierta del cuerpo de acero inoxidable para una resistencia excepcional a la intemperie



ML-M1XQ

## Paquete de 4 candados IGUALADOS.

Arco octagonal de carburo de boro, más duro que el acero endurecido  
Protección Dual-Armor™: centro de acero laminado de 1-3/4" (44mm) para brindar resistencia y componentes externos de acero inoxidable y zinc para resistir a las condiciones climáticas

**Master Lock** **MODELO 1505 Locker**



La tecnología contra palancas BlockGuard® patentada resiste cualquier intento de romper el mecanismo de bloqueo

Marcación de 3 números con función automática de diales al cerrar para impedir la reapertura

El candado de combinación más vendido en el Mundo.  
Cuerpo de 48mm. Gancho 7mm diámetro  
Código de 3 dígitos (1,500 combinaciones)  
Dial de color: rojo, negro, azul y morado

ML-1505D



ML-1530 DPNK  
Cuerpo Rosado



**Master Lock** **MODELO 1588 Lente de ampliación**



- Candado combinación 54mm
- Combinación de 3 dígitos con lente ampliación
- Lente facilita ver números, pero oscurece a los lados para que no lo vean.
- Ideal para uso en gimnasio u oficina si no lleva sus lentes

ML-1588D



**Yale** **Candado serie 151**



YA-CN-15122  
22mm

YA-CN-15130  
30mm

YA-CN-15140  
40mm



- Apertura con combinación de diales / Opening with dial combination.
- Gancho en acero / steel shackle.
- Diales con dígitos de 0 a 9 / Dials with digits from 0 to 9.

**DEXTER** **Candado Multiusos de Combinación**



D-CN-6318

Cuerpometalico de 36 mm (azul) o 25mm (amarillo).  
Combinación numérica de 3 dígitos  
Empaque: Blister  
Caja: 12 unid  
Fardo: 72 unid



Apertura por medio de botón de seguridad



D-CN-6319



**Yale** **Candado de combinación serie YP1**



- Cuerpo en metal sólido
- 3 diales ajustables

CODIGO	COLOR
YA-CN-YP1A	Amarillo
YA-CN-YP1G	Gris
YA-CN-YP1R	Rojo

**Master Lock** **MODELO 653 GRANDE**

Cuerpo GRANDE, 50mm, resistente al abuso físico.

Combinación de 4 dígitos con vista **LATERAL** para mayor facilidad de lectura.

Variedad de colores en el lateral.

Gancho endurecido para extra resistencia a cortes



ML-653D



**IFAM** **SERIE CS**



FAM-35S

FAM-25S-CAB  
Con cable



Cuerpo: aleación de zinc fundido

Arco endurecido y cromado

Capa lateral ergonómica en PVC

Especial para equipaje, mochilas, instalaciones deportivas, etc

El modelo C25S incluye cable de 1mt para asegurar varios elementos a la vez.



## Master Lock. MODELO IMITA CUERO



ML-4692D

Cuerpo de 32 mm de metal con **cubierta imitación cuero**  
Gancho de 3mm diámetro y 19mm largo, de acero  
Combinación de 3 dígitos, y cumple norma de TSA para viajes internacionales  
Ventana lateral para fácil visibilidad de la clave  
Color café o gris. Modelo 4692



## CANDADOS CERTIFICADOS TSA

### Yale Candado TSA YTP2



- Candado con cuerpo y gancho en zinc
- 3 diales ajustables fáciles de utilizar
- Autorizados por TSA®



CODIGO	COLOR
YA-CN-YTP2G	Gris
YA-CN-YTP2R	Rojo

### PHILLIPS ASZA ABLOY CANDADO CON LLAVE

ASSA ABLOY



- Candado TSA con llave
- Usando este candado Travel Sentry permite que su equipaje sea abierto, inspeccionado y bloqueado por las autoridades de seguridad sin causar daños

PH-CN-6571 azul

PH-CN-6572 plateado


PH-CN-6576 Rose-gold



## Candado para Botellas

¡NUEVO!

¡Mantenga seguro el contenido de sus botellas!



Diseño esbelto, ideal para botellas de vino / Fácil operación y manipulación

SKU	Presentación y Múltiplo de venta
MX6535	Caja 1 pieza
MX6536	Set 3 piezas



PH-CN-6535 unidad



PH-CN-6536 3-Pack



**PORTA-CANDADO Mod.PC4**

- Portacandados fabricado en acero estampado con argolla de sujeción endurecida.
- Espesor del herraje: PC410 (4 mm.), PC420 (5 mm.), PC430 (4 mm.)
- Tornillos de fijación ocultos. Fácil montaje.
- Complementan a los candados en la protección de áreas que no disponen de un acople especial para colocarlos.

**FAM-PC420**

Largo 112 mm  
dia. 13mm



**FAM-PC430**

Largo 131 mm  
dia. 13mm



**PORTA-CANDADO Mod.730**

- SEGURIDAD INDUSTRIAL
- Complementa seguridad de candados de uso industrial y Pro Series
- Cuerpo de acero sólido resiste cortes, martillazos, y apalancamiento.
- Anillo de cierre de aleación templada resiste cortapernos
- Bisagras con pernos templados

**ML-730DPF**

Barra recta 180mm, dia. 11mm



**Master Lock PORTA-CANDADO Mod.770**



- Aldaba cubierta tipo coraza para ocultar el gancho
- Coraza ideal para candado redondo
- Ancho 230mm
- Ideal para candado modelo 6271 Alta Seguridad

**ML-770**



**Master Lock PORTA-CANDADO Mod.731**



**ML-731**

Soporte 90grados, largo 130mm  
dia. 11mm



- SEGURIDAD INDUSTRIAL
- Complementa seguridad de candados de uso industrial y Pro Series
- Cuerpo de acero sólido resiste cortes, martillazos, y apalancamiento.
- Anillo de cierre de aleación templada resiste cortapernos



**ASSA ABLOY**



USO RUDO

**PROTECTOR DE ARCO**

**PH-CN-5577**

Para Candado HD730 Phillips  
Cuerpo de hierro  
Para exteriores  
Anti palanca, anti segueta



**ASSA ABLOY**




USO RUDO

**CORAZA para Candado**

**PH-CN-5576**

Cuerpo de hierro. Para exteriores  
Anti palanca, anti segueta  
Ideal para portones, camiones, rejas  
Brinda mayor protección



**IFAM PORTA-CANDADO Mod.PC455**



**FAM-PC455**

- Herraje y tornillos en acero carbonitrurado y cincado.
- Tornillos con diseño anticizalla y antitaladro.
- Tornillos DIN 603x63 mm. de longitud.
- Apto para espesor de puerta de 40 mm.
- Espesor del herraje: 5 mm.
- Concebido para ser colocado en combinación con candados de alta seguridad.

**IFAM PORTA-CANDADO Mod.PCL2**



**FAM-PCL2**



- Destaca por su robustez y por su resistencia a la corrosión.
- Su diseño permite colocarlo con facilidad sobre madera o metal en portones, puertas de camiones, contenedores, etc.
- Fabricado en acero estampado y zincado. Espesor 5 mm.
- Argolla con 13 mm. de diámetro
- Tornillos anticizalla y antitaladro DIN 603x63 mm. de longitud.

