

**LOCK PLUS**



- Cerrojos para reforzar la seguridad de sus puertas.
- Picaporte ajustable 2-3/8 a 2-3/4plg (60 a 70mm).
- Para puertas de 1-3/8 a 1-3/4plg de espesor.
- 3 llaves corte tipo Yale, cilindro de cinco pines.
- Garantía de **10 años** en la parte mecánica.
- Empaque Blister (visual). Fardo: 24 unid



CODIGO	COLOR	FUNCION
LP-C1605	DORADO BRILLANTE	LL - M
LP-C2605		LL - LL
LP-C1609	DORADO ANTIGUO	LL - M
LP-C2609		LL - LL
LP-C1619	NIQUEL SATINADO	LL - M
LP-C2619		LL - LL

## Cerrojo Cuadrado Madrid

**LOCK PLUS**



CODIGO	COLOR
LP-C1C 619	Níquel Satinado

**SCHLAGE**

ALLEGION



CODIGO	COLOR	FUNCION
IS-360C03	DORADO BRILLANTE	LL - M
IS-362C03		LL - LL
IS-360C05	DORADO ANTIGUO	LL - M
IS-362C05		LL - LL
IS-360C30	ACERO INOXIDABLE	LL - M
IS-362C30		LL - LL

**SCHLAGE**

## GERROJO QUADRA



CODIGO	COLOR	FUNCION
IS-360Q16	BRONCE ANTIGUO	LL - M
IS-362Q16		LL - LL
IS-360Q19	NIQUEL SATINADO	LL - M
IS-362Q19		LL - LL
IS-360Q30	ACERO INOXIDABLE	LL - M
IS-362Q30		LL - LL

**DEXTER**

## Cerrojo Llave-Mariposa



- Caja: 6 unid
- Fardo 24 unid



Presentación



Blister

Llave Mariposa

CODIGO	COLOR
D-C-6731	Dorado Brillante
D-C-6734	Dorado Antiguo
D-C-6735	Níquel Satinado

**DEXTER**

## Cerrojo Llave-Llave



- Caja: 6 unid
- Fardo 24 unid



Presentación



Blister

Llave Llave

CODIGO	COLOR
D-C-6730	Dorado Brillante
D-C-6733	Dorado Antiguo
D-C-6732	Níquel Satinado

**DEXTER**

## Cerrojo Llave Alta Seguridad-Mariposa



Alta Seguridad

- Caja: 6 unid
- Fardo 24 unid

Llave de Puntos



Presentación



Blister



CODIGO	COLOR
D-C-6341	Dorado Antiguo
D-C-6340	Níquel Satinado

## CERROJOS



### Viena

- Reversible para puertas derechas e izquierdas
- Pestillo ajustable a 2 3/8 (60mm) o 2 3/4 (70mm)
- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- Sistema llave-llave o llave-mariposa
- 5 pines
- 3 llaves



CODIGO	COLOR
YA-C-K10913	Cromo Satinado Llave - Mariposa
YA-C-K10914	Cromo Satinado Llave - Llave
YA-C-k11283	Bronce Antiguo



## Cerrojo Sonora Sonora Deadbolt



### Características

- Backset ajustable de 60 y 70mm
- Para puertas de 35 a 45mm de espesor
- 2 llaves
- Fácil de instalar

LLAVE - MARIPOSA		LLAVE - LLAVE	
CODIGO	Color	CODIGO	Color
PH-C-11716	DORADO Brillante	PH-C-11720	DORADO Brillante
PH-C-11717	Dorado ANTIGUO	PH-C-11721	Dorado ANTIGUO
PH-C-11719	ACERO Inoxidable	PH-C-11722	ACERO Inoxidable



### Kent

- Reversibles para puertas derechas e izquierdas
- Instalación sencilla, con solamente un desarmador
- Pestillo ajustable a 2 3/8" (60mm.) o 2 3/4" (70mm.)
- Para puertas de 35mm a 45mm de espesor
- Sistema llave-llave o llave-mariposa



LLAVE - LLAVE

LLAVE - MARIPOSA

CODIGO	COLOR
YA-C-K3	Dorado Brillante
YA-C-K5	Dorado Antiguo
YA-C-K32	Acero Inoxidable
YA-C-K11	Cobre

Agregar -LL al código para la opción de cerrojo Llave-Llave



### Cerrojo Kent llave plana

#### Características

- Reversible para puertas derechas e izquierdas
- Instalación sencilla, con solamente un desarmador
- Pestillo ajustable a 2 3/8" (60mm) o 2 3/4" (70mm)
- Para puertas de 35mm a 45mm de espesor
- Sistema llave-llave o llave-mariposa
- 5 llaves



Ultimas unidades

Seguridad



CODIGO	COLOR
YA-C-K10966	Cromo Satinado



### CERROJO NEGRO



Cerrojo llave-mariposa, roseta cuadrada  
Color Negro  
Linea PREMIUM YALE  
Alta Seguridad

CODIGO	COLOR
YA-C-89525	NEGRO Mate



J Series Grade 3

ANSI Grado 3



ID-JD60-716

ID-JD80-630

JD80

**PRODUCTO DE IMPORTACION**  
Consulte a nuestros asesores de proyectos sobre disponibilidad y precios



GRADE 2

ANSI GRADE 2

### SPECIFICATIONS

- › ADA THUMBTURN
- › CONCEALED SCREW MOUNT
- › INCLUDES ANTI-PRY COLLAR
- › UNIVERSAL 6-IN-1 LATCH
- › HIGH TENSILE STEEL ANTI-SAW DEADBOLT WITH 1" THROW
- › DEADBOLT FITS 2-1/8" OR 1-1/2" BORE HOLE
- › FITS STANDARD DOOR THICKNESS 1-3/4" TO 2-1/4"
- › HIGH SECURITY DEADBOLT STRIKE



Serie B

Protección y versatilidad

Cerros de seguridad Grado 1



ALLEGION ANSI Grado 1



Funciones



**B60**  
• Cilindro y volteador.  
• Pestillo fijo.

**B62**  
• Doble cilindro.  
• Pestillo fijo.

### Principales Características


- Cerros Certificados bajo normas ANSI / BHMA A156.5 Grado 1 - El grado más alto de seguridad y desempeño (más de 300.000 ciclos de apertura y cierre).
- Coraza protectora interior que protege al cerrojo de aperturas violentas desde el exterior.
- Pestillo sólido más largo de 1" (25mm) con pin de acero endurecido antisegueta.
- Cilindros de 5 pines con contraguarnas en forma de hongo para mayor seguridad.
- Instalación sencilla y rápida.
- Garantía de por vida en la parte mecánica.
- Fabricación Americana.



EXTERIOR



INTERIOR



CODIGO	COLOR
T-30-D01SC402BLK	NEGRO
T-30-D01SC402SN	NIQUEL satinado
T-30-D0SC602	CROMO Satinado



GRADO 1 ANSI A-156.5



Modelo COLLINS IS-B60N-619COL



Pair a deadbolt with our inspired decorative trim options to bring your vision to life.\*

B60 Deadbolt Camelot trim

\* LOCKS SHIP COMPLETE WITH TRIM ATTACHED


## VEA NUESTRO CATALOGO DE CERROJOS DIGITALES





## CERRADURA PARA PUERTAS CORREDIZAS – PICO DE LORO

- DOS MODELOS
- Funciones:
  - Privacidad / baño
  - Llave
- Para puertas de 38 a 45mm de espesor
- Color: Níquel Satinado
- Empaque: Caja



Modelo C11



Modelo C12



CODIGO	FUNCION
LP-C11L	LLAVE
LP-C11P	PRIVACIDAD
LP-C12L	LLAVE
LP-C12P	PRIVACIDAD



## CERRADURA JALADOR



Jalador de embutir rectangular, con botón de cierre tipo función baño. Para puertas de 1-1/8" to 1-1/2" de ancho (tipo pocket)



**IV-991-619** Níquel Satinado  
**IV-991-609** Dorado Antiguo



## UÑERO / JALADOR PARA PTA CORREDIZA



**IV-227** Níquel Satinado  
**IV-227-10B** Bronce Antiguo  
**IV-227-B3** Dorado

Uñero de embutir rectangular, profundo, fabricado de latón (brass) 3-5/8" x 1-3-4/8"



**IV-230-B15**  
Níquel Satinado



3/4 plg ancho. Puertas angostas corredizas (pocket).



## MODELO 435



- Cerradura de embutir para puertas corredizas (pestillo de gancho)
- Ideal para interiores y baño y perfil 1 a 1-3/4"
- Pestillo accionado por mariposa interior y no se puede accionar por el exterior
- Resistente a corrosión

**PH-AL435**



## MODELO X-455



- Cerradura de embutir para puertas corredizas (pestillo de gancho)
- Ideal para iperfil 1 a 1-3/4"
- Resistente a corrosión y a manipulación
- Pestillo accionado por llave de seguridad tipo Tetra, por ambos lados

**PH-ALX455**

