

# CERRADURAS INSTITUCIONALES



SECTOR



Salud



Educación



Comercial



Gobierno



Hotelería

## FALCON




**SARGENT**  
ASSA ABLOY

- Pomos
- Manijas
- Cerrojos
- Aplicaciones Especiales

Cerradura de embudo con manija empotrada SARGENT



Servicios especiales  
Amaestramiento e Igualamiento de Cilindros



Cada cerradura es entregada con su llave original y por cada grupo se genera una maestra de grupo a la cual le llamamos (MK) que es la llave que utiliza el administrador del juego de llaves para la apertura de las cerraduras que pertenezcan al grupo del cual esta encargado.

Adicionalmente para la apertura de todas las cerraduras se hace entrega de unas llaves que son marcadas como (GGMK) al gerente o propietario el cual puede acceder a todos los grupos.



CEFEKO de Centroamerica, S.A.

[www.cefeco.gt](http://www.cefeco.gt)

Tels. (502) 2216-4800  
E-mail: [contacto@cefeco.gt](mailto:contacto@cefeco.gt)

## FALCON

Alto rendimiento

Cerraduras mecánicas comerciales

Certificaciones

ALLEGION

### CERRADURAS CILÍNDRICAS GRADO 2 SERIE W PARA TRÁFICO MEDIO



#### Principales Características

- Cerraduras para puertas de 35mm a 45 mm de espesor.
- Backset estándar de 70mm; Backset opcional de 60mm.
- **Certificado ANSI/BHMA A156.2 4000 Grado 2:** Alta seguridad y desempeño en aplicaciones de tráfico medio (más de 400.000 ciclos de apertura y cierre).
- **Resortes para tráfico medio** que ayudan a las manijas el regresar a su posición horizontal manteniéndose niveladas.
- **Certificado UL 10C:** Resistencia bajo presión positiva durante un incendio por más de 3 horas.
- **Garantía de 10 años.**

\*Backset es la distancia desde el centro del cilindro y el canto o borde de la puerta.

#### Funciones

- Paso
- Baño - Alcoba (Privacidad)
- Oficina
- Entrada Principal
- Aula
- Depósito
- Hospital (Privacidad)

#### Acabados



CODIGO	FUNCION	DISEÑO
IF-W511-HAN626	Entrada	HANA
IF-W101-DAN	Paso	DANE
IF-W301-DAN626	Baño	DANE
IF-W511-DAN626	Entrada	DANE
IF-W511-QUA626	Entrada	Quantum
IF-W561-DAN626	Aula	DANE
IF-W581-DAN626	Bodega	DANE



## Máximo desempeño

Cerraduras cilíndricas mecánicas comerciales

**PRODUCTO DE IMPORTACION**  
Consulte a nuestros asesores de proyectos sobre disponibilidad y precios

Certificaciones

### CERRADURAS CILÍNDRICAS GRADO 2 SERIE AL PARA TRÁFICO PESADO



#### Principales Características

- Para puertas de 35mm a 48 mm de espesor, con opción de hasta 51mm.
- **Backset\* estándar de 70mm;** con opción de Backset de 60mm, 95mm o 127mm.
- **Certificado ANSI/BHMA A156.2 4000 Grado 2:** Alta seguridad y desempeño en aplicaciones de tráfico medio - alto (más de 400.000 ciclos de apertura y cierre).
- **Cumple con la norma A1171** de accesibilidad.
- **Certificado UL 10C;** Resistencia bajo presión positiva en caso de incendio por más de 3 horas.
- **Certificado ADA:** Facilita el acceso a personas con movilidad reducida.
- **Garantía de 10 años.**
- **Fabricación Americana.**

### CERRADURAS CILÍNDRICAS GRADO 1 SERIE ND PARA TRÁFICO INTENSO



#### Principales Características

- **Fabricadas totalmente en Estados Unidos** bajo lo más altos estándares de calidad.
- Para puertas de 41mm a 54 mm de espesor.
- **Backset\* estándar de 70mm;** con opción de Backset de 60mm, 95mm o 127mm.
- **Opción para asegurar y desasegurar eléctricamente la cerradura** en aplicaciones de alta seguridad y control de acceso.
- **Certificado ANSI/BHMA A156.2 4000 Grado 1:** Máxima seguridad y desempeño en aplicaciones de tráfico intenso (más de 800.000 ciclos de apertura y cierre).
- **Certificado UL 10C:** Resistencia bajo presión positiva en caso de incendio por más de 3 horas.
- **Certificado ADA:** Facilita el acceso a personas con movilidad reducida.
- **Cumple con la norma A1171** de accesibilidad.
- **Garantía de 10 años.**

#### Funciones

- Paso
- Baño - Alcoba
- Oficina
- Entrada Principal
- Aula
- Depósito
- Hospital
- Electrificada



### Comercial de Uso Ligero

#### CARACTERISTICAS:

- Certificación UL por 3 horas de fuego.
- Certificación ANSI grado 2.
- Ajustable a preparación de puerta de 60mm a 70mm.
- Para espesor de puerta de 35mm a 45mm
- Garantía de 100 años.



#### Manija ELAN

CODIGO	Función
IS-F40-ELA626	BAÑO
IS-F51-ELA626	DORMITORIO



#### Pomo ORBIT

CODIGO	Función
IS-F40-ORB626	BAÑO
IS-F51-ORB626	DORMITORIO

## FALCON

Alto rendimiento

### Certificaciones



ALLEGION

**SCHLAGE**  
Protección y versatilidad  
Cerrojos de seguridad Grado 1

**PRODUCTO DE IMPORTACION**  
Consulte a nuestros asesores de proyectos sobre disponibilidad y precios

Cerrojo de alta seguridad, de uso comercial, fácil instalación.  
Picaporte de 1 pulgada para mayor seguridad.

**CARACTERISTICAS:**

- Certificación UL por 3 horas de fuego.
- Certificación ANSI grado 2.
- Ajustable a preparación de puerta de 60mm a 70mm.
- Para espesor de puerta de 35mm a 44mm




D271




D261M  
D261

### D100/D200 Series

Our toughest deadbolt is also the most flexible



CODIGO	FUNCION
IF-D221-626	Llave - placa
IF-D231-626	Llave - Llave
IF-D241-626	Llave - Mariposa
IF-D261-626	Placa - Mariposa
IF-D271-626	INDICADOR baño




**Principales Características**

- Cerrojos Certificados bajo normas ANSI / BHMA A156.5 Grado 1 - El grado más alto de seguridad y desempeño (más de 300.000 ciclos de apertura y cierre).
- Coraza protectora interior que protege al cerrojo de aperturas violentas desde el exterior.
- Pestillo sólido más largo de 1" (25mm) con pin de acero endurecido antiguetas.
- Cilindros de 5 pines con contraguarnas en forma de hongo para mayor seguridad.
- Instalación sencilla y rápida.
- Garantía de por vida en la parte mecánica.
- Fabricación Americana.



**EL MAYOR NIVEL DE SEGURIDAD**  
Más seguros, elegantes y listos para instalarse.



IS-B560P-626



IS-B660

**Funciones**



## Cerrojos

- Backset de 70mm
- ANSI/BHMA A 156.5-2001 Grado 2
- 150.000 ciclos
- UL 3 horas
- Grosor de puerta: 35 a 45mm
- Placa frontal de acero inoxidable
- Cantonera en acero
- Cilindro en latón, 3 llaves y 5 pines



CODIGO	FUNCION
YA-INST-9088	LL - M
YA-INST-9045	LL - LL



## Manijas

- Manija cilíndrica reversible
- ANSI/BHMA A156.2 Grado 2
- 400.000 ciclos
- ANSI A117.1 Código de acceso (ADA Compliant)
- UL (3 horas)
- UL10C/UBC 7-2 Presión nominal positiva
- UL10B Presión nominal
- Backset de 70mm
- Grosor de puerta: 35 a 45mm
- Placa frontal, cantoneta, pestillo y escudo en acero inoxidable
- Manija en aleación de zinc
- Diámetro del escudo: 90mm
- Cilindro en latón con 6 pines y 3 llaves

CODIGO	FUNCION	DISEÑO
YA-INST-9044	Baño	DORSAY
YA-INST-9091	Entrada	DORSAY

## Yale CERRADURAS GRADO COMERCIAL




Certificaciones:



## Cerradura cilíndrica AUGUSTA modelo 4600CL

- Certificación UL por 3 horas de fuego.
- Certificación ANSI/BHMA A156.2 Grado 2
- Certificación contra tornado/huracán
- Picaporte ajustable a 60mm o 70mm.
- Para espesor de puerta de 35mm a 50mm
- Roseta de acero inoxidable
- Garantía de 5 años. Fabricada en México

NUEVO Picaporte ajustable



CODIGO	FUNCION	DISEÑO
YA-IN-89730	BAÑO	AUGUSTA
YA-IN-89731	ENTRADA	AUGUSTA

## Cerraduras Aplicaciones Especiales

### SARGENT ASSA ABLOY

SARGENT se ha centrado en refinar sus procesos de fabricación, junto con el desarrollo de productos nuevos e innovadores, liderando nuestra industria en las introducciones de productos nuevos e innovaciones al producto existente. Nuestra última frontera es el desarrollo de productos electromecánicos, una tendencia que anticipamos continuará en el futuro.

**PRODUCTO DE IMPORTACION**  
Consulte a nuestros asesores de proyectos sobre disponibilidad y precios



## Cerraduras Grado Comercial

Yale USA

Linus Yale Jr., transformó la industria de la seguridad para siempre cuando creó su invento más importante, El cilindro de Tambor Yale. Hoy, más de 170 años después, la línea más completa de Cerrajería de puertas de Yale incluye cerraduras cilíndricas y de embutir, barras antipánico, cierra puertas, productos de control de acceso y sistemas de llaves.

### CERRADURA DE EMBUTIR SERIE 8800FL



### CERRADURA CILINDRICA GRADO 1 SERIE 4700LN



Cerrojo cilíndrico YALE



Manija CORBIN RUSSWIN CL 3100



### Cerraduras Mecánicas:

Cerraduras mecánicas sólidas y confiables son la base de una seguridad efectiva. Nuestros productos han demostrado superar de lejos los estándares de la industria y están diseñados para una fácil y rápida instalación.

- Las cerraduras de embutir son extremadamente fuertes y durables; Nuestra oferta grado 1 es ideal para aperturas de alto tráfico y abuso; una variedad de opciones de manijas y funciones están disponibles para diversas aplicaciones.
- Las cerraduras tubulares y cilíndricas son fáciles de instalar y están disponibles en ANSI/BHMA grado 1 o grado 2; Vienen en una amplia selección de opciones desde funciones básicas para aplicaciones de trabajo ligero hasta funciones especiales para los ambientes más exigentes.
- Las cerraduras auxiliares están disponibles en una variedad de cerrojos y cerraduras de gabinete construidas para trabajo pesado y larga duración.