



Cerraduras Mecánicas certificación Group 2

- ▶ UL Group 2, CEN A
- ▶ Para proteger cajas en bancos, armerías y otras aplicaciones comerciales de alta demanda.
- ▶ El modelo 6730 es ideal si necesita cambios frecuentes de combinaciones, o el modelo 6741 para un formato más económico.



Pedido de importación

MODELO 6730

- ▶ Diseño de Tres ruedas provee 1,000,000 de combinaciones teóricas
- ▶ Opción de modelo de 4 ruedas para 100,000,000 de combinaciones teóricas
- ▶ Tolerancias de marcación de ± 1.25 para mayor seguridad.
- ▶ Componentes críticos fabricados en latón (brass) y aluminio
- ▶ Ajuste de torque
- ▶ Puede utilizarse variedad de diales de combinación disponibles.



SG-6741-028

MODELO 6741

- ▶ Diseño de Tres ruedas provee 1,000,000 de combinaciones teóricas
- ▶ Tolerancias de marcación de ± 1.5
- ▶ Componentes críticos fabricados en Zamak y aluminio
- ▶ Llave para cambio de configuración
- ▶ Puede utilizarse variedad de diales de combinación disponibles.

Diales y anillos de base

- ▶ Varios modelos, con o sin llave, opción de colores
- ▶ Diales vienen con una guía estándar para una puerta de 86.5mm de espesor.
- ▶ Diales anti-espía se utilizan para que solo el usuario pueda ver la combinación.

SG-D017-024

Kit de Dial y base



SG-D220-R167

Kit de Dial Anti-espía y base



Pedido de importación



D220-164



D225-014



RELOJES – Time Locks

- ▶ Desde que S&G desarrollo los Time Locks en 1874, se ha liderado la industria con movimientos de precisión y seguridad.
- ▶ Diseñados para puertas de bóvedas y otras áreas de alta-seguridad.

RELOJ BI-CRONOMÉTRICO



SG-6280-005

- ▶ Cerradura de bloqueo por horario, de DOS movimientos.
- ▶ Mecanismos de precisión Suizos de alta calidad, 144 horas.
- ▶ El modelo 6280-005 incluye función de resetear la hora si se excede.
- ▶ UL estándar 887.

SG-6242-005

Llave para reloj



Time Lock Wrench Key

RELOJ TRI-CRONOMÉTRICO



SG-6370-005

- ▶ Se puede ordenar de importación.
- ▶ Bloqueo de horario de TRES movimientos para doble redundancia.



SG-6260

Table de horarios para facilitar programación de horarios

Accesorios para cerraduras Mecánicas

- ▶ Algunos repuestos disponibles, consulte disponibilidad. De no estar disponible el tiempo de importación aproximado es de 8 semanas.



SG-H8
Spline Key --
para dial D017



SG-7312-003

Extensión de 6plg (152.4mm) para eje de dial estándar de 5/16 plg. Incluye collar para unión (11.4mm).



Para Boveda *Pedido de importación*

- ▶ Fabricados para uso pesado y tiempo largo de vida en aplicaciones en bóvedas
- ▶ 4 ruedas de combinación de latón (brass) y aluminio, para 100 millones de combinaciones teóricas
- ▶ Ultra confiable mecanismo para instalar a mano izquierda o derecha. Varias opciones de mecanismo o de picaporte



SG-6530-003



SG-D240-003



BOTTOM INDIRECT DRIVE



CENTER INDIRECT DRIVE



TOP INDIRECT DRIVE



CENTER EXTENSION



UPPER EXTENSION



LOWER EXTENSION



STANDARD SQUARE BOLT



ROLLER BOLT

SG-U8

Llave de cambio estándar para 3 ruedas

U8

Pedido de importación



Dial Ring Bearing

7000-002 Dial Ring Bearing - The Dextrin® bearing inserts into the back of all S&G dial rings (except when used with D12 dial) to provide a bearing surface for the dial as it rotates within the ring.
*Dextrin® is a registered trademark of Dupont.



Key Cylinder

U17



SG-730-003-140



Cerraduras con Llave de Seguridad



- ▶ UL Standard 437, para buzones o cajas de seguridad.
- ▶ Levas de latón (brass) para mayor durabilidad y confiabilidad en su funcionamiento.
- ▶ Caja altamente resistente a golpes.
- ▶ Cuenta con un sistema de cambio automático que permite un simple y rápido cambio de llaves sin necesidad de desarmar la cerradura.
- ▶ Distintos largos de llave disponibles para acomodarse a las diferentes medidas de las puertas y contenedores (opción de importación).
- ▶ Agujero debe ser de al menos 9/16" (14.3mm) de diámetro.
- ▶ 2 Llaves de paleta doble, 9 levas.

CODIGO	Llaves	ANCHO máximo
SG-6824	2	76.2 mm
SG-6870-028	4	107.1 mm



SG-6870-370 Key Guide Tube
Tubo Guía para llave 1 mt



SG-6880-501
Escudo con tapa




CERRADURA BLINDADA 678G ALTA SEGURIDAD




Las cerraduras de engranajes, con cilindro, 600 G/GF son un modelo de la serie 600 de cerraduras mecánicas para puertas acorazadas. Están equipadas con un mecanismo de engranajes diseñado especialmente para permitir una rotación suave de la llave sin ningún esfuerzo. 3 puntos de cierre y 4 pasadores (o bulones) de 30mm de extensión. Los pasadores (o bulones) están equipados con un refuerzo anticorte. Compatibles con cilindros de la mayoría de marcas. En caso de robo o pérdida de la llave, el propietario puede cambiar el cilindro restableciendo el estado de seguridad de forma sencilla y rápida, sin tener que sustituir la cerradura entera.

Características técnicas:

- Mecanismo de engranajes
- Pasadores con refuerzo anticorte
- Certificada con el grado máximo (7) según la norma europea EN12209 en relación a "seguridad de propiedades".
- Picaporte reversible.
- Distancia entre ejes de 28mm
- Salida del picaporte 0.5 mm



I-678G



CERRADURA DE EMBUTIR DE 5 PUNTOS DE CIERRE

TLB5 RB201: 5 Puntos de Cierre

¡Nuevo!



TE-C-89630

TLB5 R102

TLB5 R201: 5 Puntos de Cierre



TE-C-89629

TLB5 R201

Características :

- Fabricados en Acero Inoxidable
- Cerradura de embutir con 5 diferentes puntos de cierre
- Para puertas de 2 metros de altura
- Para puertas de madera
- Compatible con cilindros tipo Euro; puede utilizar cilindros de alta seguridad Tesa, Ifam, Viro, etc.
- Incluye escudo E700 para proteger cilindro
- No incluye el cilindro



Incluye Escudo E700

No incluye cilindro.



Acabado INOX



sargent & greenleaf. Digital Time Lock™

- ▶ 3 modos de operación: control individual, control dual, Gerente/Empleado
- ▶ 4 ventanas de apertura por día para hasta 100 usuarios
- ▶ Hasta 30 días festivos
- ▶ Descargue, almacene o envíe por correo 1,000 eventos de auditoria con fecha y hora por medio de USB
- ▶ Programación fácil via interface en la pagina web
- ▶ Opción de código de reseteo (MRC)
- ▶ Retardo de 1 – 99 minutos
- ▶ Bloqueo de penalidad por códigos incorrectos
- ▶ Opción de conectar a sistema de alarma silenciosa
- ▶ Modelo Pivot Bolt automáticamente bloquea la puerta cuando el sistema de bloqueo se mueve a posición de cerrado
- ▶ Otros modelos disponibles

sargent & greenleaf. AxisBlu™

- ▶ Acceso seguro via Bluetooth por medio de aplicación para celular
- ▶ Cuerpo de cerradura Titan
- ▶ 10 códigos disponibles – 1 código maestro, 1 código de supervisor, 8 códigos de usuario
- ▶ Dos modos de operación: usuario individual, o gerente/empleado
- ▶ Aplicación S&G Axis disponible para Android y Apple, bluetooth 4.2
- ▶ Management Reset Code
- ▶ Disponible con teclado con dígitos o tipo Medallón
- ▶ Retardo de 1-99 minutos
- ▶ Penalidad de bloqueo l



Auto Relocking PivotBolt



Digital Time Lock Keypad



SG-3006-302



Direct Drive Square Bolt Auto Relocking Square Bolt Push/Pull Square Bolt

Order No.	Type	Lock Body	Keypad	Keypad Finish
3006-302	Kit	Auto Relocking PivotBolt	Digital with Display	Bright Chrome
3007-302	Kit	Direct Drive Square Bolt	Digital with Display	Bright Chrome
3028-302	Kit	Auto Relocking Square Bolt	Digital with Display	Bright Chrome
3029-302	Kit	Push/Pull Square Bolt	Digital with Display	Bright Chrome

Pedido de importación

sargent & greenleaf. Audit Lock 2.0

- ▶ Para aplicaciones bancarias y comerciales de mayor seguridad
- ▶ Tres modos de operación: usuario individual, control dual o gerente/empleado
- ▶ Descargue, almacene y envíe por correo 1,000 eventos con fecha y hora, por medio de USB
- ▶ Management Reset Code
- ▶ Retardo de 1-99 minutos
- ▶ Bloqueo de penalidad
- ▶ Opción de conexión a modulo de alarma silenciosa



Auto Relocking PivotBolt



Audit Lock 2.0 Keypad



USB Flash Drive

SG-3103-130
USB compatible con cerraduras serie 3000

SG-3103-095
USB con software de auditoria

KIT: Cerradura Pivot Bolt, Teclado



Direct Drive Square Bolt



Auto Relocking Square Bolt



Push/Pull Square Bolt

SG-AX26-202

KIT: Cerradura, Teclado, modulo Bluetooth



Auto Relocking PivotBolt



1-Battery Keypad



Medallion



Medallion/Keypad Size Comparison

SG-AX26-102

KIT: Cerradura, Medallón Negro, modulo Bluetooth, base para batería

Pedido de importación

Order No.	Type	Lock Body	Keypad	Keypad Finish	Management Reset Code Option
3006-102	Kit	Auto Relocking PivotBolt	Digital	Bright Chrome	Yes
3007-102	Kit	Direct Drive Square Bolt	Digital	Bright Chrome	Yes
3028-102	Kit	Auto Relocking Square Bolt	Digital	Bright Chrome	Yes
3029-102	Kit	Push/Pull Square Bolt	Digital	Bright Chrome	Yes
3103-095	Software	USB Audit Trail Software			
3103-130	Accessory	USB Flash Drive			

Pedido de importación

Titan™



Titan (Models 2006/2007)

- ▶ Disponible en modelos PivotBolt (auto bloqueo) y Direct-Drive (picaporte cuadrado, bloquea al girar el teclado)
- ▶ Tres modos de operación: usuario individual, control dual o gerente/empleada
- ▶ 10 códigos disponibles – 1 código maestro, 1 código de supervisor, 8 códigos de usuario
- ▶ Resistente ataques EMP grado militar
- ▶ Management Reset Code
- ▶ Retardo de 1-99 minutos
- ▶ Penalidad de bloqueo luego de ingresar 3 códigos erróneos
- ▶ Se puede comprar por separado accesorios para conexión a la alarma y usar alarma silenciosa



PivotBolt Keypad



Auto Relocking PivotBolt

SG-2006-102

KIT: Cerradura, Teclado, cable



Direct Drive Keypad



Direct Drive Square Bolt

SG-2007-102

KIT: Cerradura, Teclado giratorio, cable, eje de 8"

CERTIFICATIONS

- UL Listed Type 1
- EN 1300 Class B
- ECB•S R01 Lock Guide, Class B
- VdS Class 2
- A2P Class B/E
- SBSC
- RoHS2 Compliant



SG-2004-700

- ▶ Alas de extensión para Titan.
- ▶ Para agregar puntos extra de agarra para pasadores en la caja
- ▶ Empuja / Jala 2.5lbs (11.12Newstons)

Spartan™

- ▶ Para cajas fuertes residenciales, fácil uso
- ▶ Dos modos de operación: STAR y BASIC
- ▶ 2 códigos disponibles – 1 código maestro, 1 código de usuario
- ▶ Resistente ataques EMP grado militar
- ▶ Management Reset Code
- ▶ Disponible en PivotBolt y Direct Drive



Auto Relocking PivotBolt



PivotBolt Keypad

SG-1006-102

KIT: Cerradura, Teclado, cable

Modelo 6123

SG-6123-61KP

- ▶ DESCONTINUADA
- ▶ Últimas unidades en inventario
- ▶ Utilizar TITAN o 6124



- 1 Código Master
- 1 Código Supervisor
- 5 Códigos de Usuario
- 1 Código para nulrar Retardo
- 1 a 99 Minutos de Retardo (Time Delay)
- Modo de uso Individual
- Modo de Control Dual
- Modo de Empleado / Gerente



Model 6124

- ▶ Para aplicaciones bancarias y comerciales
- ▶ Tres modos de operación: usuario individual, control dual o gerente/empleada
- ▶ 10 códigos disponibles – 1 código maestro, 1 código de supervisor, 8 códigos de usuario
- ▶ Resistente ataques EMP grado militar
- ▶ Management Reset Code
- ▶ Retardo de 1-99 minutos
- ▶ Bloqueo de penalidad
- ▶ Opción de conexión a modulo de alarma silenciosa
- ▶ Pedidos por caja de 25 unidades



Auto Relocking Square Bolt

SG-6124-143

Cerradura



61KP-105 Keypad

SG-61KP-105

Teclado 2 baterías

Accesorios para cerraduras Electrónicas

- ▶ Algunos repuestos disponibles, consulte disponibilidad. De no estar disponible el tiempo de importación aproximado es de 8 semanas.



SG-6215-015

- ▶ Cable repuesto
- ▶ Cable de 18plg para cerradura electrónica (excepto D-Drive)



Long Cables (Keypad to Lock)

6120-050 7.87" (20 cm) long cable extension.

6120-057 23.62" (60 cm) long cable extension.

Kits include wire ties and heat-shrink tubing to provide secure, trouble free connections. Not for Direct Drive locks.

SG-6102-090

- ▶ Modulo de Alarma (Duress) para modelo 6124 y Titan
- ▶ Abre circuito de alarma cuando la combinación de la cerradura se digita con un código extra.
- ▶ Requiere conexión a sistema de alarma existente.



Aluminum Spindle

For use with Titan Direct Drive, Spartan Direct Drive, and Digital Platform locks
2004-500 8-inch (20.3mm) aluminum spindle
2003-018-036000 1M aluminum spindle

CERRADURAS & HERRAJES DE SEGURIDAD

Viro MEDIO CILINDRO 30 / 10



0875 Llave de Puntos & ENGRANE

0975 Llave perfil Viro estandar

VI-0875	LLAVE DE PUNTO
VI-0975	LLAVE ESTANDAR
VI-0875E	Llave de Punto y Engrane 13

IFAM CILINDRO LL-LL SERIE M

Llave de Puntos



▶ Sistema de seguridad antigangana.

▶ 6 pines (pitones) -- miles de combinaciones.

▶ Fila de pines endurecidos y pasadores antitaladro. Resortes de acero inoxidable.


▶ Se suministra con 5 llaves de puntos

FAM-M30N	60 mm	Niquel
FAM-MP30N	60 mm	Niquel LL-M
FAM-M35N	70 mm	Niquel
FAM-CIL-M1030N	40 mm	Niquel ½ cil
FAM-CIL-M50N	100mm	Niquel

TESA ASSA ABLOY Cerradura de paleta Cam Lock

Llave de Puntos

Blave de Puntos de Seguridad



TE-CAM

Cerradura para mueble o vitrina modelo T60
La leva o cerrojo puede colocarse horizontal o vertical
Ideal para cajas de seguridad así como muebles institucionales.
Incluye 2 llaves de punto para mayor seguridad

Viro Sistema VAN LOCK

Grupo de fijación VAN LOCK para camiones y furgones

La forma exclusiva (patentada) sin ángulos y puntos de agarre, unida al acero inoxidable, robusto y anticorrosión, hace que este sistema de cierre innovador para camiones y furgones sea aplicable indistintamente en las puertas posteriores batientes, en las laterales correderas o en ambas.

Van Lock, se puede instalar prácticamente en cada situación, ya que tolera o recupera (con espesores) cualquier desnivel de las puertas, se cierra con facilidad bajo empuje y ofrece un alto nivel de seguridad gracias al sistema de fijación, a la llave de 7 pistones y a la plaquita antitaladro.

"VAN LOCK", a diferencia de otros candados normales usados en furgones:

- Está fijado a la puerta, por lo que no es necesario acordarse de quitarlo y volverlo a poner todas las veces.
- No choca contra la carrocería con el vehículo en movimiento.
- No se oxida aunque esté expuesto a la intemperie.
- Se cierra automáticamente por empuje, sin necesidad de usar la llave.



Parejo "Van Lock" aplicada en el camión

Remache cónico y placas de fijación

Dispositivo de desbloqueo de emergencia interno



Accesorio para instalación en cajas de camión.
Fácil de instalar con placas de seguridad, espesores modulares y distancias seccionables.
Se adapta a diferentes tipos de puertas de camiones de caja.
Está fijado a la puerta, entonces no hay que acordarse de quitarlo e instalarlo cada vez.
No se oxida aunque expuesto a la intemperie.
Se cierra automáticamente empujando, sin necesitar la llave.



CODIGO	COLOR
VI-CN-4222	Candado llave Viro
VI-CN-4222.6511	Candado Llave de punto seguridad
VI-CN-4222ACC	Accesorio instalación camiones

Viro Sistema NUEVO CONDOR

Seguridad de cortinas metálicas

MADE IN ITALY

Cuerpo monobloque en acero sólido, con pestillo rotatorio anti-corte 12mm diam.

Anillo de fijación al suelo para bloqueo del pestillo, con base que se empotra en el pavimento.

Cilindro se compra por separado con opciones de llave estándar y de puntos de seguridad



Cilindro para mueble o vitrina modelo T60
La leva o cerrojo puede colocarse horizontal o vertical
Ideal para cajas de seguridad así como muebles institucionales.
Incluye 2 llaves de punto para mayor seguridad

CODIGO	Dimensiones
VI-CN-4218	104 x 80
VI-0975	Cilindro 30/10
VI-0875	Cil Llave de Punto

Viro Modelo 8271 ACORAZADA

para cortinas metálicas

MADE IN ITALY

Caja reforzada con cerrojo de 7mm

Escudo protector de cilindro contra ataques y taladro.

Cilindro opcional



CODIGO	Dimensiones mm
VI-8271	160 x 60
VI-0975	Cilindro 30/10
VI-0875	Cil Llave de Punto